
Catalogue 2025



Intensiv
Swiss Dental Products



Via al Molino 107, CH-6926 Montagnola, Suisse

Proud member of

SWISS dental industry.ch

SWISS MEDTECH

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

L’équipe Intensiv se présente

Vos attentes en matière de qualité des produits sont notre mission quotidienne.

De l’acquisition des matières premières à nos processus industriels ambitieux, la mission quotidienne de l’équipe Intensiv est de garantir des produits d’une qualité constamment supérieure. Notre stratégie consiste à poursuivre l’excellence dans le domaine des abrasifs diamantés naturels. En complément, de nombreux fournisseurs et services soigneusement sélectionnés soutiennent notre ambition.

Nous sommes fiers de présenter le catalogue Intensiv 2025 avec de nouveaux produits ainsi que la confirmation de produits éprouvés depuis de nombreuses années. Les produits Intensiv sont cliniquement approuvés et scientifiquement validés par un large réseau international d’experts dentaires. Ce réseau permet à Intensiv d’organiser chaque année le Dental Innovation Congress, ainsi que de nombreux ateliers pratiques.



Salutations de l’équipe Intensiv, qui travaille chaque jour avec passion et engagement pour garantir la qualité constamment supérieure des produits Intensiv.
Au-delà des personnes présentées ici, de nombreux autres collègues contribuent à la mission d’Intensiv.

Table des matières

Intensiv Sets

Conservative Sets

- Intensiv Minimal Invasive Preparation Set Nouveau 10
- Intensiv Cerinlay Set 11
- IIntensiv Mini Prep Set 12
- Intensiv Composhape Set 1 13
- Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior 14
- Intensiv Combi Prep Set: Direct Restauration 15
- Intensiv Perio Set 16

Prosthetic Sets

- Intensiv Guided Universal Prep Set 20
- Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior 22
- Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations 24
- Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set 26
- Intensiv Tooth Caring Bur Set 27
- Intensiv Modular Veneer Set 28
- Intensiv Geneva Prep Set 29

Découpe de céramique en oxyde de zirconium

- Intensiv ZirconCut Prosthetics 30
- Intensiv Rockle Nouveau 32

Tableau des formes des Intensiv DiaRotary

Intensiv DiaRotary 34

- Boule 36
- Cône inversé 38
- Poire 40
- Cylindrique 42
- Flamme 49
- Cône 52
- Torpédo 64
- Football 68
- Roue 72
- Lentille 73
- Formes spéciales 74

Cutting Instruments

- Intensiv Cutting Instruments 80

Trays

- Intensiv HygienicTray Nouveau 84
- Intensiv InstrumentTray 85
- Intensiv ProxoshapeTray 86
- Intensiv Ortho-StripsTray 87

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Swingle et Instruments oscillants

Swingle

- Intensiv Swingle® 90
- Intensiv Swingle® SWISS EDITION 91

Instruments oscillants

- Intensiv Proxoshape 92
- Intensiv Proxoshape Flexible 94
- Intensiv Bevelshape 95

Instruments pour l'orthodontie

- Intensiv Ortho-Strips® System 98
- Intensiv Ortho-Strips® System, Central 100
- Intensiv Ortho-Strips® Sets Nouveau 102
- Intensiv IPR-DistanceControl 103
- Intensiv ApproxOpener 103

Finition et Polissage

- Intensiv PrepTwins 106
- Intensiv ProxoStrip 108
- Intensiv ProxoStrip Plus 108
- Intensiv ProxoStrip Anterior 109
- Intensiv ProxoContour Coarse 109
- Intensiv ProxoPolish 110
- Intensiv UniglossPaste 111
- Intensiv UniglossPolisher 111

Accessoires

- Intensiv DiaTweezer Nouveau 114
- Intensiv PerioDiaCurette 115
- Intensiv ApproxOpener 115

- Recommandations d'usage pour Instruments diamantés Intensiv 116
- Structure tableaux Intensiv 117
- Index des codes Intensiv 118



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


intensiv
Swingle



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Conservative Sets





Conservative Sets

Intensiv Minimal Invasive Preparation Set 10

Intensiv Cerinlay Set 11

Intensiv Mini Prep Set 12

Intensiv Composhape Set 1 13

Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior 14

Intensiv Combi Prep Set: Direct Restauration 15

Intensiv Perio Set 16

Intensiv Minimal Invasive Preparation Set

Nouveau

Instruments diamantés pour la préparation de restaurations veneer et overlay minimalement invasives et orientées selon le défaut

La tendance actuelle dans les restaurations de facettes et overlay est orientée selon le défaut et utilise une technique de préparation minimalement invasive. À cet effet, on utilise des instruments diamantés fins à grain moyen. Les instruments dorés et diamantés Intensiv avec un grain de 50 microns sont légèrement abrasifs et possèdent des propriétés de finition.




REF 146


Description du produit

Set d'instruments avec:

- 1 cône pointu, long, Ø 012, 50 µm
- 1 flamme long, cylindrique, Ø 011, 50 µm
- 1 cône arrondi, Ø 015, 50 µm
- 1 football en forme de bouton, Ø 022, 50 µm
- 1 football en forme d'œuf, fin, Ø 016, 50 µm
- 1 boule, Ø 018, 50 µm
- 1 lime oscillante, 50 µm

Code couleur	Micron		Description
514	50 µm		Golden Burs





Indications

- Préparation pour des restaurations veneer complètes ou partielles
- Préparation pour des restaurations en overlay

Avantages

- Instruments Intensiv uniques "Golden Burs", 50 µm - légèrement abrasifs avec des propriétés de finition
- Seulement 6 instruments FG fins pour une préparation minimalement invasive
- 1 lime oscillante, dorée, 50 µm, à utiliser avec le contre-angle Intensiv Swingle (voir page 90)

Images cliniques

PD Dr. Alexis Ioannidis, Zurich, Suisse







01 Nivellement de la préparation avec une lime oscillante

02 Finition de la préparation marginale cervicale

03 Finition des bords de la préparation

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Cerinlay Set

Instruments diamantés spécifiques pour la préparation de cavités d'inlays

La reconstruction avec des inlays en céramique nécessite des préparations simples avec des bords internes arrondis et des bords de cavité sans biseautage. La légère conicité et les petits diamètres adéquats de ces instruments permettent de réaliser des préparations de cavités sans sous-section.




REF 011

Description du produit

- 4 cônes, bords arrondis, Ø 014 et 018, 6 et 8 mm, 80 µm
- 4 instruments de forme et de dimensions congrues en 25 µm

Code couleur	Micron		Description
524	80 µm		Medium
514	25 µm		Fine



REF 011 – FG

R	L	∅	
0.28	6.0	014	FG 8425
0.20	8.0	014	FG 8427
0.28	6.0	018	FG 8525
0.28	8.0	018	FG 8526
0.28	6.0	014	FG 3425
0.20	8.0	014	FG 3427
0.28	6.0	018	FG 3525
0.28	8.0	018	FG 3526

Indications

- Préparation et finition des cavités pour inlays en céramique sur prémolaires et molaires

Avantages

- Méthode de préparation cliniquement testée par l'Université de Berlin
- Finition des bords de l'émail sans fracture
- Adaptation marginale parfaite de l'inlay possible

Université de Berlin, Allemagne



Images cliniques

01 Préparation d'une cavité pour inlay en céramique avec instrument FG 8526

02 Finition de la cavité avec instrument FG 3526

03 Finition de la cavité avec instrument FG 3525

Intensiv Mini Prep Set

Instruments diamantés pour restaurations mini-invasives

Les techniques de restauration mini-invasives ont été développées pour préserver au maximum les tissus dentaires minéralisés sains. Les procédures de restauration à minima nécessitent des formes d'instruments miniatures appropriées.





REF 144

Description du produit

- 1 cylindre, Ø 007, 2 mm, 40 µm
- 2 boules, Ø 007, avec différentes longueurs de col, 40 µm
- 1 roue, Ø 015, 0,7 mm, 40 µm

Code couleur	Micron		Description
514	40 µm		Fine





Indications

Préparation de:


- Amalgame et composite de classe I de Black
- Restaurations en composite de classe II et III de Black
- Obturations palatines
- Préparations à tunnel

Avantages

- Préservation des tissus dentaires minéralisés sains
- Préservation de la crête marginale dans les préparations des cavités à tunnel
- Accès sélectif possible
- Aucun travail de finition finale nécessaire

Images cliniques

Université de Zurich, Suisse







01 Contrôle de la profondeur de la préparation avec instrument FG 4612

02 Préparation d'une microcavité palatine avec instrument FG 4610


03 Ouverture et préparation palatines d'une cavité antérieure avec instrument FG 4610

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Composhape Set 1

Instruments diamantés pour la mise en forme et la finition des restaurations en composite

La mise en forme et la finition des restaurations en composite est une étape fondamentale dans le traitement restaurateur; elle doit garantir la longévité des composites, la conservation de la dent et doit également éliminer les fractures de l'émail et de la restauration, qui peuvent être la cause d'infiltrations marginales et de caries secondaires.




REF 015

Description du produit

- 2 flammes, Ø 010 et 012, 5 et 7 mm, 40 µm
- 1 torpedo, Ø 014, 6 mm, 40 µm
- 1 football, Ø 021, 5 mm, 40 µm
- 2 boules, Ø 017 et 024, 40 µm
- Instruments de forme et de dimension congruentes en 15 µm

Code couleur	Micron		Description
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



REF 015 – FG

L 5.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 014	L 5.0 ∅ 021	∅ 017	∅ 024
FG 4205	FG 4205L	FG 4062	FG 4255	FG 4201	FG 4400
FG 5205	FG 5205L	FG 5062	FG 5255	FG 5201	FG 5400

Tous les instruments sont également disponibles en RA



Indications

Mise en forme et finition:

- Des obturations en composite sur dents antérieures et postérieures
- Du scellement de grandes fissures avec des composites fluides
- Des bords de l'émail pour restaurations adhésives

Avantages

- Réduction significative des fractures de l'émail et des bords de restauration
- Surfaces d'obturation lisses, condition préalable au polissage brillant

Université de Zurich, Suisse





Intensiv Composhape Set Anterior & Posterior

Instruments pour toutes les morphologies de dents.
Grain fin pour le modelage, grain extrafin pour des surfaces plus lisses

Les opérations de finition des restaurations adhésives ne doivent pas altérer, mais préparer parfaitement les surfaces au polissage final. Ils permettent de réduire l'apparition de fractures de l'émail et des bords de restaurations avec un plus grand nombre de bords parfaits.




Description du produit

- 1 cône, rond, Ø 016, 10 mm, 40 µm
- 2 flammes courte et longue, Ø 014 et 012, 3 et 5 mm, 40 µm
- 1 poire, longue, Ø 013, 4,5 mm, 40 µm
- 1 football, Ø 021, 5 mm, 40 µm
- 1 boule, Ø 017, 40 µm
- Instruments de forme et de dimension congruentes en 15 µm

REF 018

Code couleur	Micron		Description
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



REF 018 – FG

L	∅		L	∅		L	∅		L	∅		∅	
10.0	016	FG 4236	3.0	014	FG 4274	5.0	012	FG 4205	4.5	013	FG 4223	5.0	021	FG 4250	017	FG 4201
10.0	016	FG 5236	3.0	014	FG 5274	5.0	012	FG 5205	4.5	012	FG 5223	5.0	021	FG 5250	017	FG 5201

Tous les instruments sont également disponibles en RA



Indications

- Obturations en composite des dents antérieures et postérieures
- Facettes et inlays en composite ou céramique
- Scellement de grandes fissures avec des composites fluides
- Bords de l'émail pour restaurations adhésives

Avantages

- Réduction significative des fractures de l'émail et des bords de restauration
- Surfaces d'obturation lisses, condition préalable au polissage brillant

Université de Zurich, Suisse



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration

Instruments diamantés pour les restaurations esthétiques adhésives directes

Les techniques de restauration directe nécessitent des préparations; en particulier pour les restaurations adhésives, la formation définitive des bords joue un rôle essentiel lors de la finition. Pour ces techniques de restauration, des instruments adaptés, rotatifs et oscillants sont utiles.




REF 133


Description du produit

- 4 cylindres, Ø 010 et 014, 5 mm, 80 et 25 µm
- 1 cylindre, Ø 009, 3 mm, 80 µm
- 2 boules, Ø 010 et 012, 80 µm
- 3 flammes courtes et longues, Ø 010 et 012, 40 et 8 µm
- 1 boule, Ø 024, 40 µm
- 1 lime Intensiv Proxoshape PS2, 40 µm

Code couleur	Micron		Description
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
494	8 µm		Ultra fine



REF 133 – FG



Indications

- Préparation de cavités pour des obturations adhésives esthétiques sur dents antérieures et postérieures

Avantages

- Bords de préparation à arêtes vives et sans fractures
- Restauration invisible de la couleur de la dent
- Méthode de restauration cliniquement testée par l'Université de Zurich

Université de Zurich, Suisse



Intensiv Perio Set

Instruments diamantés pour l'aide de l'odontoplastie et le surfaçage radiculaire mécanique

Un des aspects fondamentaux du traitement parodontal est le nettoyage et le polissage de la totalité des surfaces radiculaires. Les plaques supra e sous-gingivales, le tartre ainsi que les couches de ciment imprégnées d'endotoxines, doivent être entièrement éliminées.





REF 045, Intensiv Perio Set
Tous les instruments Intensiv Perio sont disponibles en paquets de 1, 3 ou 6 pièces

Description du produit

- Les instruments plus grossiers, de 75 µm, sont utilisés exclusivement pour l'odontoplastie
- Les instruments à grains fins de 40 µm sont utilisés pour le nettoyage des surfaces radiculaires
- Les instruments de 15 µm sont utilisés pour le surfaçage radiculaire final

Code couleur	Micron		Description
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine





Indications

- Retrait mécanique des concrétions
- Surfaçage radiculaire
- Odontoplastie


Avantages


- Surfaces radiculaires lisses et homogènes

Prof. K. H. Rateitschak, Université de Bâle, Suisse



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved





Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Prosthetics Sets





Prosthetics Sets


Intensiv Guided Universal Prep Set 20
Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior 22
Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations 24
Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set 26
Intensiv Tooth Caring Bur Set 27
Intensiv Modular Veneer Set 28
Intensiv Geneva Prep Set 29
Intensiv ZirconCut Prosthetics 30
Intensiv Rockle 32

Intensiv Guided Universal Prep Set

Kit de préparation innovant dans un plateau en acier inoxydable. Un diagramme guide à travers les méthodes actuelles de préparations de la reconstruction dentaire moderne



REF 157



REF 158

Description du produit

TRAY:


- Tray en acier inoxydable, composé d'une base et d'un couvercle, reliés de manière séparable entre eux
- Dimensions: L 77 mm, P 75 mm, H 31 mm
- Le Tray présente un diagramme et des pictogrammes des instruments, pour la seléction guidée, sûre et structuré d'applications cliniques

INSTRUMENTS:


- 1 cône, pointu, Ø 012, 11 mm, 80 µm
- 4 cylindres, ronds, x-long, Ø 012, 013 et 011, 10 mm, 90 et 40 µm
- 1 boule, ronde, Ø 018, 90 µm
- 2 cônes, bord rond, Ø 018, 8 mm, 80 et 40 µm
- 2 football, Ø 023 et 021, 5 mm, 106 et 40 µm
- 2 Football, Ø 023 und 021, 5 mm, 106 und 40 µm
- 1 cône, rond, Ø 016, 8 mm, 50 µm

Code couleur	Micron		Description
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



REF 158 – FG



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Indications

- Préparation de Veneers
- Préparation de couronnes
- Reconstructions tout céramique
- Reconstructions en céramique d'oxyde de zirconium
- Empreinte optique et CAD/CAM
- Technique de préparation de minimal-invasive à conventionnelle

Avantages

- Utilisation clairement définie et efficace des instruments diamantés grâce au diagramme imprimé sur le Tray, avec la séquence recommandée des instruments et leur granulométries
- Prep-Set unique et innovant pour tous les types de reconstructions modernes
- Identification et stockage sécurisés des instruments

Images cliniques

Zentrum für Zahnmedizin ZZM Zurich, Suisse





Veneer classique





Veneer supplémentaire (préparation à minima)







Préparation de couronne complète







Couronne partielle, préparation overlay (tabletop)





Préparation ponts adhésifs



01 Avant d'effectuer la préparation, on a posé un fil de rétraction ultra fin dans le sulcus pour protéger la gencive marginale. Préparation interdentaire avec l'instrument diamanté pour séparation FG D3

02 Réduction axiale avec l'instrument diamanté pour préparation de veneers FG D18GB, préparation avec épaulement de 0,5mm de large

03 Préparation interdentaire à minima effectuée avec l'instrument diamanté pour séparation FG D3

04 Réduction axiale effectuée avec l'instrument diamanté pour facettes FG D18GB, bord sortant

05 Détail veneer

06 Préparation avec épaulement de la dent 21: pose d'un fil ultrafin, séparation interdentaire avec l'instrument diamanté de séparation FG D3, préparation périphérique avec épaulement à bord interne arrondi de 1mm de large effectuée avec l'instrument diamanté pour épaulements FG 305L. Un instrument diamanté de préparation pour épaulements fins FG 307A est disponible dans le set préparatoire pour les moignons minces et les marges étroites

07 Finition de l'épaulement et des parois axiales: le moignon est poli avec le nouvel instrument de finition diamanté cylindrique FG 4307N (large) développé en analogie avec les dimensions du diamant de préparation

08 Rainure palatale traitée avec l'instrument diamanté à football arrondi sur la face frontale FG 250

09 Préparation overlay (tabletop) à minima pour un patient à dentition érodée et abrasée, préparation grossière avec l'instrument diamanté de préparation FG 8526, si nécessaire préparation occlusale avec l'instrument diamanté football FG 250

10 Finition avec les instruments de finition correspondants FG 4526 et, si nécessaire, FG 4250, abrasion postérieure des bords coupants à l'aide de disques abrasives montés sur le mandrin

11 Création dans l'émail d'un sillon mésial et distal dans le sens d'insertion souhaité légèrement palatinal par rapport au futur point de contact à l'aide de l'instrument de séparation diamanté FG D3

12 Élargissement du sillon dans l'émail à l'aide de l'instrument de préparation diamanté conique FG D18GB pour veneers et satisfaction corrélative aux exigences en vigueur pour la fabrication en tout céramique et avec la technique CAD/CAM (arrondi apical, forme conique 6°, définition claire des sillons)

13 Préparation d'un appui cingulaire dans l'émail avec l'instrument diamanté à boule FG 201

Intensiv Sets Direct and Indirect Anterior & Posterior

Instruments diamantés pour restaurations directes et indirectes des antérieures et postérieures

Les restaurations esthétiques directes et indirectes ont joué un rôle prédominant dans l'odontologie moderne et représentent une nouvelle frontière entre l'odontologie conservatrice et la prothèse. Un ensemble complet d'instruments a été composé pour toutes les indications cliniques dans le domaine des restaurations esthétiques directes et indirectes.



REF 202PI



REF 202PD



REF 202ADI

Description du produit

3 sets de 8 instruments de ponçage diamantés, chaque set est intégré dans l'Intensiv HygienicTray HT1000.

REF 202PI
Restaurations indirectes postérieures
- 1 cône, Ø 012, 8 mm, 90 µm
- 3 cônes, Ø 012, 8 mm, 80 and 25 µm gruau
- 1 cône, Ø 020, 4 mm, 25 µm
- 1 cône, Ø 018, 6 mm, 80 µm
- 1 cône, Ø 010, 6 mm, 25 µm
- 1 cône, Ø 016, 4 mm, 25 µm

REF 202PD
Restaurations directes postérieures
- 1 cylindre, Ø 009, 3 mm, 80 µm
- 2 cylindres, Ø 011 and 013, 6 mm, 25 µm
- 1 cylindre, Ø 014, 8 mm, 25 µm
- 1 flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm
- 2 cylindres, Ø 010, 6 mm, 80 µm
- 1 cylindre, Ø 013, 8 mm, 80 µm

REF 202ADI
Restaurations directes et indirectes antérieures
- 1 boule, Ø 009, 60 µm
- 1 boule, Ø 014, 90 µm
- 1 boule, Ø 023, 106 µm
- 2 cylindres, bord arrondi et Ø 012 and Ø 013, 10 mm, 90 and 40 µm
- 1 flamme, Ø 010, 7 mm, 40 µm
- 2 boules, Ø 011 and 021, 40 µm

Indications

- Préparation des cavités pour restaurations directes et indirectes dans les régions antérieures et postérieures
- Préparations conservatrices avec des parois et des marges de cavité parfaitement finies

Avantages

- Disposition dans le Intensiv HygienicTray (HT1000) pour faciliter l'identification et l'organisation des sets
- Possibilité de personnaliser les sets en insérant des instruments supplémentaires grâce aux 13 trous FG et 5 trous RA dans le tray
- Congruence dimensionnelle entre les instruments de préparation et de finition

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Dr. R. Spreafico, Busto Arsizio, Italie



Images cliniques

01 FG 8525: préparation des parois de la cavité

02 FG 3413R: finition de la surface occlusale de la cavité

03 FG 8212S: ouverture de la cavité pour des restaurations directes


04 FG 3514/3614B/3414B: finition des marges de la cavité

05 FG 305L: préparation des sillons guide vestibulaires et préparation des bords incisifs

06 FG 4307N: finition de la préparation des veneer

Code couleur	Micron		Description
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



REF 202PI – FG

L 8.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 020	L 6.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 016
FG 116	FG 8425	FG 8427	FG 8525	FG 3413R	FG 3425	FG 3427	FG 3525

REF 202PD – FG

L 3.0 ∅ 009	L 6.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 013
FG 8212S	FG 8510	FG 8614	FG 8514	FG 4205L	FG 3514	FG 3614B	FG 3414B

REF 202ADI – FG

∅ 009	∅ 014	∅ 023	L 10.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 010	∅ 011	∅ 021	L 10.0 ∅ 013
FG 200S	FG 201S	FG 400S	FG 305L	FG 4205L	FG 4201S	FG 4400S	FG 4307N

Intensiv Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Instruments diamantés pour Inlays, couronnes partielles et complètes ainsi que prothèses fixes

Ces deux set d'instruments répondent de manière idéale à la plus grande diversité des situations cliniques et aux objectifs fonctionnels de finition imposés par la technologie Cerec 3.



REF 222A



REF 222B

Description du produit

Préparation de cavités pour inlay et couronnes partiell:

- 4 cylindres, bord arrondi (BA), Ø 011 et 014, 5, 6 et 8 mm, 80 et 25 µm
- 1 cône, BA, Ø 018, 8 mm, 25 µm
- 1 cône, Ø 010, 8 mm, 25 µm

PRÉPARATION DE COURONNES:

- 1 cône, Ø 012, 11 mm, 80 µm
- 2 cylindres, BA, Ø 014, 10 mm, 80 et 25 µm
- 1 cône, BA, Ø 016, 8.06 mm, 80 µm
- 1 football, pointu, Ø 022, 5 mm, 80 µm
- 1 football, rond, Ø 021, 5 mm, 40 µm

FINITION:

- 4 flammes, Ø 012, 013 et 014, 3 et 5 mm, 40 et 8 µm
- 1 boule, Ø 009, 60 µm
- 1 boule, Ø 012, 90 µm
- 2 boules, Ø 024, 40 et 8 µm
- 2 limes Intensiv Proxoshape PS2 et PS9, 40 et 8 µm

Université de Zurich, Suisse



Images cliniques

01 Préparation avec épaulement sur la dent 21: création de l'épaulement circulaire avec FG 8422. La largeur de l'épaulement est d'environ 0,8 mm

02 Finition de la préparation: le moignon est poli avec FG 3614B

03 Préparation avec chanfrein sur la dent 11: la limite en forme de chanfrein est préparée avec FG 8040

04 Finition de la préparation: Le moignon est poli avec FG 3040B

05 L'épaulement: préparation de couronnes orientées vers le défaut sur molaires et prémolaires suite à la finition, pour coller de façon adhésive les couronnes Cerec tout céramique

06 Préparations pour veneer sur incisives latérales sans inclusion des bords incisifs

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Indications


- Préparation de cavités pour inlays, couronnes partielles et bridges tout céramique en oxyde de zirconium
- Réglage et finition de l'occlusion prédéfinie en CAD/ CAM

Avantages


- Contours précis des cavités pour empreinte optique
- Economie tissulaire maximale
- Pré-polissage des surfaces avec une rugosité superficielle réduite
- Méthode de travail testée cliniquement par l'Université de Zurich


Code couleur	Micron		Description
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.





REF 222A – FG





REF 222B – FG





(*intensiv Proxoshape, p. 92-93)

Intensiv Universal full Crown and Porcelain Veneer Prep Set

Instruments diamantés pour les restaurations prothétiques de ponts et couronnes

Il est nécessaire lors des préparations prothétiques de suivre une méthode précise, répétable et fiable . La méthode développée par le Dr Dazhaev, Moscou, en collaboration avec Intensiv, permet de procéder de manière structurée et de garantir ainsi des résultats à long-terme.




Description du produit


- 3 cylindres, arrondi, Ø 010, 012 et 021, 8 mm, 125 µm
- 2 cylindres, arrondi, Ø 013 et 022, 8 et 5 mm 40 µm
- 2 instruments football, Ø 023 et 022, 5 mm, 125 et 40 µm
- 2 cônes, arrondi, Ø 012 et 013, 10 mm, 125 et 40 µm
- 4 indicateurs de profondeur, Ø 010, 004, 006 et 008, 2 et 1 mm, 125 µm

REF 010

Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
514	40 µm		Fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.





Indications

- Préparation de couronnes complètes
- Préparation de veneers en porcelaine

Avantages

- Réduction rapide et précise
- Indicateurs de profondeur
- Préparation d'une chanfrein net précise
- Combinaison d'une méthode de préparation classique et d'une méthode minimal-invasive

Dr. G. Dazhaev, Moscou, Russie



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Tooth Caring Bur Set

Instruments diamantés pour le déplacement et la finition de la limite sous-gingivale des cavités proximales, ainsi que l'épaulement en prothèse fixe

Cette technique de préparation nécessite une série d'instruments spéciaux qui permettent de déblayer la substance dentaire efficacement et de manière contrôlée. En même temps, ces instruments assurent une finition ideale des surfaces des épaules et des bords lors des préparations de moignons en prothétique.



Description du produit

- 2 cylindres, bord arrondi, diamantés uniquement frontalment, Ø 011, 40 et 25 µm
- 3 instruments de forme identique, Ø 014, 80, 40 et 25 µm

REF 001

Code couleur	Micron		Description
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine

CODE COULEUR
Indication granulométrie



DIAMÈTRE
en ISO 1/10 mm

REF 001 – VB1 – FG			REF 001 – VB2 – FG		
∅ 011	∅ 011		∅ 014	∅ 014	∅ 014
FG 01140	FG 01125		FG 01480	FG 01440	FG 01425


Indications

- Préparation des bords d'épaulement et des limites de préparation proximales

Avantages

- Conservation des géométries du moignon et du chanfrien préparées
- Éviter les lésions iatrogènes

Université de Berne, Suisse



Intensiv Modular Veneer Set

Instruments diamantés pour la préparation de veneers

Les veneers en céramique sont universellement acceptées comme forme de reconstruction mini-invasive et durable. Une préparation précise de la dent limitée à l'émail est le prérequis fondamental à l'incorporation durable des veneers, qui préserve les tissus.




Description du produit


- 1 boule, Ø 009, 60 µm
- 1 instrument Pilot S4, profondeur 0,4 mm, 106 µm
- 1 torpedo, Ø 014, 10 mm, 90 µm
- 1 torpedo, court, Ø 011, 2 mm, 40 µm
- 2 flammes, Ø 010, 7 mm, 40 et 15 µm
- 2 football, Ø 029, 5.5 mm, 40 et 15 µm
- 2 cônes pointus, Ø 008 et 007, 4 mm, 40 et 15 µm

REF 099

Code couleur	Micron		Description
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.





Indications

- Préparation de veneers

Avantages

- Obtention de la profondeur recommandée de 0.4 mm
- Série complète de fraises pour la préparation des veneers

Dr. A. Schöler, Bienne, Suisse



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Geneva Prep Set

Instruments diamantés pour les restaurations prothétiques de couronnes et de bridges

Instruments pour les restaurations classiques pour ponts et couronnes selon les méthodes développées à l'Université de Genève.




REF 055

Description du produit


- 1 cône, arrondi, Ø 012, 7 mm, 90 µm
- 2 cônes, arrondi, Ø 016 et 018, 10 et 8 mm, 106 µm
- 2 cônes, arrondi, Ø 022 et 023, 10 et 11 mm, 106 µm
- 1 football, Ø 023, 5 mm, 106 µm
- 2 cônes, arrondi, Ø 016 et 024, 6 et 7 mm, 50 µm
- 1 football, Ø 016, 3 mm, 50 µm

Code couleur	Micron		Description
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



REF 055 – FG



Indications

- Préparation de moignons pour ponts et couronnes

Avantages

- Nombre d'instruments réduits pour des séquences de préparation complexes
- Méthode cliniquement testée par l'Université de Genève

Université de Genève, Suisse



Intensiv ZirconCut Prosthetics

Instruments diamantés spéciaux pour une coupe plus efficace des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium

La coupe des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium est actuellement un grand défi dans les cabinets dentaires. Le matériau est très compact et extrêmement dur. La cimentation par collage peut provoquer des ancrages de ponts et de couronnes pratiquement indétachables. Les instruments diamantés spéciaux Intensiv ZirconCut sont conçus pour une séparation plus efficace des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium.



Description du produit

- 3 instruments en acier inoxydable avec revêtement multiple de diamant en diamètre 014 ou 016
- Granulométrie du diamant: différentes tailles, de gros à fin
- Formes:
  - cylindre plat 90°, 6 mm
  - cylindre arrondi, 6 mm
  - cylindre flamme, 5 mm
- Couleur: noir (l'intensité peut varier)
- Stérilisable et réutilisable

Indications

- Coupe des ponts et couronnes en céramique d'oxyde de zirconium ou autres matériaux céramiques

Film:

Dr Alessandro Devigus - Bülach, Suisse



Avantages

- Coupe la céramique d'oxyde de zirconium beaucoup plus rapidement
- Puissance de ponçage des instruments plus longue et constamment plus élevée
- Étude scientifique à la clinique dentaire de l'université de Zurich

Images cliniques

01 Préparation pour la découpe vestibulaire d'une couronne prémolaire tout céramique en oxyde de zirconium

02 Image d'une couronne prémolaire tout céramique en oxyde de zirconium, découpée en vestibulaire et en occlusal

03 Séparation occlusale d'une couronne prémolaire tout céramique en oxyde de zirconium

04 Image d'une couronne prémolaire tout céramique en oxyde de zirconium séparée

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Nouveau



REF ZrSet035A/3		Set de 3 instruments différents: 1 cylindre plat 90°, 6 mm + 1 cylindre arrondi, 6 mm + 1 cylindre flamme, 5 mm	REF ZrSet035A/6		Set de 3 instruments différents: 2 cylindre plat 90°, 6 mm + 2 cylindre arrondi, 6 mm + 2 cylindre flamme, 5 mm		
REF ZrSet040A/3		Set de 3 instruments différents: 1 cylindre plat 90°, 6 mm + 1 cylindre arrondi, 6 mm + 1 cylindre flamme, 5 mm	REF ZrSet040A/6		Set de 3 instruments différents: 2 cylindre plat 90°, 6 mm + 2 cylindre arrondi, 6 mm + 2 cylindre flamme, 5 mm		

Cylindre plat 90°	L 6.0 ∅ 014	REF FG Zr01/3 REF FG Zr01/6	Cylindre arrondi	L 6.0 ∅ 014	REF FG Zr02/3 REF FG Zr02/6	Cylindre flamme	L 5.0 ∅ 014	REF FG Zr03/3 REF FG Zr03/6	Cylindre plat 90°	L 6.0 ∅ 016	REF FG Zr05/3 REF FG Zr05/6
Cylindre arrondi	L 6.0 ∅ 016	REF FG Zr06/3 REF FG Zr06/6	Cylindre flamme	L 5.0 ∅ 016	REF FG Zr07/3 REF FG Zr07/6						

Intensiv Rockle

Contre-angle avec un couple de torsion plus puissante pour instruments FG

Intensiv Rockle
Film



Description du produit

INTENSIV ROCKLE CONTRE-ANGLE

Intensiv Rockle est un contre-angle spécial à bague rouge, avec un raccord ISO standardisé, spray d'eau et lumière intégrée. Sa micromécanique interne, particulièrement robuste, est unique en son genre.

- Rapport de transmission 1:4, max. 160 000 tours/min
- 3 grands canaux pour l'eau pulvérisée, capacité >50 ml/min
- Système de serrage (FG) plus long que les contre-angles standard
- Bouton noir agrandi pour faciliter le déverrouillage et le verrouillage de l'instrument

Le contre-angle Intensiv Rockle (voir page 32) est particulièrement adapté à l'utilisation efficace des instruments Intensiv ZirconCut.
La performance de meulage des instruments Intensiv ZirconCut est considérablement améliorée avec le contre-angle Intensiv Rockle.
La coupe et le meulage des céramiques en oxyde de zirconium et autres céramiques sont plus rapides qu'avec des contre-angles conventionnels.

Avantages

- 20% de couple en plus
- Capacité de charge plus élevée et meilleure tenue des instrumentsts
- Réduction des vibrations et du bruit par rapport aux contre-angles traditionnels
- Meilleures performances de rinçage de l'instrument et meilleur refroidissement

Intensiv Rockle

Nouveau

Contre-angle avec un couple de torsion plus puissante pour instruments FG

Des instruments FG particulièrement stables et résistants, tels que l'Intensiv ZirconCut, sont nécessaires pour le polissage et/ou la coupe efficace de la céramique en oxyde de zirconium ou d'autres matériaux dentaires tout aussi durs. L'Intensiv Rockle a été développé pour améliorer les performances de coupe des instruments. L'Intensiv ZirconCut abrase avec un couple de torsion plus élevé que les contre-angles conventionnels. De plus, le système de serrage Friction Grip (FG) a été amélioré pour garantir un maintien sûr des instruments exposés.



REF WK-900 LT

Description du produit

INTENSIV ROCKLE CONTRE-ANGLE

Intensiv Rockle est un contre-angle spéciale à bague rouge, avec un raccord ISO standardisé, spray d'eau et lumière intégrée. Sa micromécanique interne, particulièrement robuste, est unique en son genre.

- Rapport de transmission 1:4, max. 160 000 tours/min
- 3 grands canaux pour l'eau pulvérisée, capacité>50 ml/min
- Système de serrage (FG) plus long que les contre-angles standard
- Bouton noir agrandi pour faciliter le déverrouillage et le verrouillage de l'instrument



Gros bouton poussoir noir



Anneau rouge 1:4

Intensiv Rockle Film

Indications


- Abrasione ou coupe ambitieuse de céramique en oxyde de zirconium ou de matériaux équivalents

Avantages

- 20% de couple en plus
- Capacité de charge plus élevée et meilleure tenue des instruments
- Réduction des vibrations et du bruit par rapport aux contre-angles traditionnels
- Meilleures performances de rinçage de l'instrument et meilleur refroidissement

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Images cliniques



Dr. Alessandro Devigus - Bülach, Suisse

01 Profondeur de l'instrument par rapport aux contre-angles conventionnels

02 Séparation buccale de la couronne

03 Séparation coronale de la couronne

04 Séparation occlusale de la couronne






Intensiv Rockle, REF WK-900 LT

Intensiv ZirconCut Prosthetics

Instruments diamantés spéciaux pour une coupe plus efficace des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium

Les instruments Intensiv ZirconCut (voir page 30) sont particulièrement adaptés à une utilisation avec l'Intensiv Rockle.
La coupe et le meulage de la céramique en zircone sont plus rapides avec la combinaison Intensiv ZirconCut / Intensiv Rockle.
Deux produits aux performances exceptionnelles se combinent pour offrir une performance amplifiée.




Avantages

- Coupe la céramique d'oxyde de zirconium beaucoup plus rapidement
- Puissance de ponçage des instruments plus longue et c onstamment plus élevée
- Étude scientifique à la clinique dentaire de l'université de Zurich

Tableau des formes
Intensiv DiaRotary


Boule

P. 36-37



Cône, inversé

P. 38-39



Poire


P. 40-41



Cylindrique


Cylindrique

P. 42-43



Bout arrondi

P. 44-45



Arrondi

P. 46-47



Pointu

P. 48



Flamme

P. 49-51



Cône


Cône

P. 52-53




Bout arrondi

P. 54-55




Pointe non travaillante

P. 56




Arrondi

P. 57-59



Cône pointu

P. 60-62



Pointu

P. 63




Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Torpédo

Torpédo

P. 64-65



876 Torpédo court, mince
877 Torpédo court
878 Torpédo normal
879 Torpédo long
879L Torpédo x-long

Torpédo, conique

P. 66-67



877K Torpédo court, conique
878K Torpédo, conique
879K Torpédo long, conique
898 Torpédo long, mince, conique

Football

P. 68-71



368 Bourgeon
369 Football
379 Forme d'oeuf
379 Forme d'oeuf, mince
390 Obus
811 Réducteur occlusal
811L Cône double
899 Réducteur palatin

Roue / Lentille

Roue

P. 72



815 Roue, mince
818 Roue
909 Roue large

Lentille


P. 73



825 Lentille petite
825 Lentille

Formes spéciales

P. 74-76



392 Interdental court, conique
833 Réducteur cavité marginale
526 Hémisphérique, côté concave
839 Cylindrique, extremité travaillante
874 Torpédo court
889 Flamme, cou long
842 Cylindrique, forme de spirale
848 Cône, forme de spirale
818 Indicateur de profondeur, x-petite
834 Indicateur de profondeur, multi
835 Indicateur de profondeur, x-court


P. 77



836 Cylindrique Intensiv ZirconCut Prosthetics, edge 90°
860 Cylindrique Intensiv ZirconCut Prosthetics, flamme
880 Cylindrique Intensiv ZirconCut Prosthetics, arrondi

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



BOULE 801

FG • ISO 314

∅ 006	∅ 007	∅ 009	∅ 010	∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 017	∅ 018
FG 189	FG 199	FG 200S	FG 200N	FG 200 C	FG 201S C	FG 201S CB		FG 201N CB
	FG 4199	FG 200S GB	FG 8200S	FG 200	FG 201S	FG 201N C	FG 4201	FG 201 C
	FG 3200S	FG 4200S	FG 200N GB	FG 8200	FG 201S GB	FG 201N	FG 3201	FG 201
			FG 4200	FG 200 GB		FG 201N GB	FG 5201	FG 8201
			FG 3200	FG 4201S				FG 201 GB
				FG 5201S				

∅ 019	∅ 021	∅ 023	∅ 024	∅ 025	∅ 027	∅ 029	∅ 034	∅ 036
FG 201 CB	FG 400A C	FG 400S C	FG 400S CB	FG 400N CB	FG 400 C	FG 400 CB		FG 401 CB
	FG 400A	FG 400S		FG 400N C	FG 400	FG 400B C	FG 401 GB	FG 401 C
	FG 400S GB	FG 8400S		FG 400N	FG 8400	FG 400B	FG 4401	FG 401
	FG 4400S	FG 400N GB	FG 4400	FG 8400N			FG 3401	
	FG 3400S	FG 4400N	FG 3400	FG 400 GB			FG 5401	
	FG 5400S	FG 3400N	FG 5400				FG 9401	
			FG 9400					

FG long • ISO 315

∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 018	∅ 023	∅ 025	∅ 027
FGL 200 C	FGL 201S C	FGL 201N C	FGL 201 C	FGL 400S C	FGL 400N C	FGL 400 C
FGL 200	FGL 201S	FGL 201N	FGL 201	FGL 400S	FGL 400N	FGL 400

RA • ISO 204

∅ 007	∅ 009	∅ 012	∅ 014	∅ 017	∅ 018	∅ 021	∅ 023	∅ 024
RA 199	RA 200S	RA 200 C	RA 201S C		RA 201 C		RA 400S C	
	RA 200S GB	RA 200	RA 201S	RA 4201	RA 201	RA 400S GB	RA 400S	RA 4400
		RA 200 GB	RA 201S GB	RA 3201	RA 201 GB	RA 5400S		RA 5400
				RA 5201				

∅ 025	∅ 027	∅ 034	∅ 036
RA 400 GB	RA 400 C	RA 401 GB	RA 401 C
	RA 400	RA 4401	RA 401

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

BOULE 801L • Long col

FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 007	L 10.5 ∅ 012	L 10.5 ∅ 014	L 8.5 ∅ 015	L 8.5 ∅ 016	L 10 ∅ 016	L 10.5 ∅ 018	L 10.5 ∅ 023
FG 4699	FG 200L	FG 196L	FG 4201NL	FG 201NL C FG 201NL FG 8201NL	FG 203L C FG 203L	FG 201L	FG 204L C FG 204L

BOULE 802 • Col diamanté

FG • ISO 314


L 2.5 ∅ 009	L 2.5 ∅ 010	L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.5 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 019	L 4.5 ∅ 023
FG 300S C FG 300S FG 300S GB FG 4300S	FG 300A FG 4300	FG 300 C FG 300 FG 300 GB	FG 301S C FG 301S FG 301S GB	FG 301A C FG 301A	FG 301 C FG 301 FG 301 GB	FG 301 CB	FG 302A C FG 302A

RA • ISO 204

L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 018
RA 300	RA 301S	RA 301

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



∅ 020

RA PT801/6
RA PT4801/6
RA PT5801/6

Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations.

Voir pages 106-107




Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.

LONGUEUR en mm L

DIAMÈTRE en ISO 1/10 mm ∅

CODE COULEUR Indication granulométrie



CÔNE 805 • Inversé

FG • ISO 314

L 0.5 ∅ 007 FG 216A FG 216S GB	L 0.5 ∅ 008 FG 216S C FG 216S	L 0.7 ∅ 008 FG 216N GB	L 0.7 ∅ 009 FG 216N C FG 216N	L 1.0 ∅ 009 FG 217S GB	L 1.0 ∅ 010 FG 217S C FG 217S	L 1.0 ∅ 011 FG 216 GB	L 1.0 ∅ 012 FG 216 C FG 216	L 1.3 ∅ 013 FG 217 GB
L 1.3 ∅ 014 FG 217 C FG 217	L 1.5 ∅ 015 FG 202 GB	L 1.5 ∅ 016 FG 202 C FG 202	L 1.5 ∅ 017 FG 202 CB	L 2.0 ∅ 017 FG 402 GB	L 2.0 ∅ 018 FG 402 C FG 402	L 2.0 ∅ 019 FG 402 CB	L 2.5 ∅ 022 FG 416 GB	L 2.5 ∅ 023 FG 416 C FG 416
L 2.5 ∅ 024 FG 416 CB								

RA • ISO 204

L 0.7 ∅ 009 RA 216N	L 1.0 ∅ 011 RA 216 GB	L 1.0 ∅ 012 RA 216	L 1.5 ∅ 015 RA 202 GB	L 1.5 ∅ 016 RA 202 C RA 202

CÔNE 806 • Inversé, avec col diamanté

FG • ISO 314

L 1.8 ∅ 007 FG 316S GB	L 1.8 ∅ 008 FG 316S C FG 316S	L 2.0 ∅ 008 FG 316N GB	L 2.0 ∅ 009 FG 316N C FG 316N	L 2.5 ∅ 011 FG 316 GB	L 2.5 ∅ 012 FG 316 C FG 316	L 5.0 ∅ 017 FG 302 GB	L 5.0 ∅ 018 FG 302 C FG 302	L 5.0 ∅ 019 FG 302 CB

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CÔNE 807 • Long, inversé

FG • ISO 314

L / ∅		
3.0 / 010		FG 207
4.0 / 011		FG 215S GB
4.0 / 012	FG 215S C	FG 215S
5.0 / 013		FG 215 GB
5.0 / 014	FG 215 C	FG 215
5.2 / 016		FG 118
5.5 / 017		FG 115 GB
5.5 / 018	FG 115 C	FG 115
5.5 / 019	FG 115 CB	
6.0 / 021	FG 119 C	FG 119
6.5 / 023	FG 119A C	FG 119A

DIABOLO 813

FG • ISO 314

L / ∅		
1.1 / 010		FG 297
1.2 / 012	FG 298 C	FG 298
1.7 / 014	FG 299 C	FG 299
1.8 / 016	FG 303S C	FG 303S
1.9 / 018	FG 303A C	FG 303A
2.5 / 020	FG 303 C	FG 303
2.5 / 021	FG 303 CB	

Intensiv Guided Universal Prep Set


Intensiv dispose d'un grand nombre de sets développés avec des experts pour des applications cliniques spécifiques. Comme par exemple l'Intensiv Guided Universal Prep Set pour les méthodes de préparation de la reconstruction dentaire moderne.

Voir pages 20-21



Colour code	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



POIRE 822 • Petit

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 008	L 2.0 ∅ 009	L 2.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 012
FG 340	FG 341	FG 342	FG 343 C
			FG 343

POIRE 830 • Pointe convexe

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 008	L 2.8 ∅ 009	L 2.8 ∅ 010	L 3.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 011	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 016
FG 216B	FG 4218	FG 218B	FG 217B	FG 4219	FG 219B	FG 220B	FG 221B
	FG 3218	FG 8218		FG 3219			
	FG 5218			FG 5219			

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 011
RA 3219

POIRE 830R • Arrondi

FG • ISO 314

L 2.8 ∅ 010	L 2.8 ∅ 011	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 017	L 3.0 ∅ 018	L 3.0 ∅ 020
FG 218 C	FG 218 CB	FG 219 C	FG 219 CB	FG 219N CB	FG 220S C	FG 220 C	FG 220 CB
FG 218		FG 219	FG 219N C		FG 220S	FG 220	
FG 218 GB		FG 219 GB	FG 219N		FG 220 GB		

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 017	L 3.0 ∅ 018	L 3.0 ∅ 020
RA 219 C	RA 220 GB	RA 220 C	RA 220 CB
RA 219		RA 220	

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

POIRE 830L • Long, pointe convexe

FG • ISO 314

L 3.8 ∅ 009	L 4.2 ∅ 010	L 3.8 ∅ 011	L 4.2 ∅ 012	L 4.5 ∅ 012	L 4.5 ∅ 013	L 5.0 ∅ 013	L 4.5 ∅ 014	L 5.0 ∅ 014
FG 3224	FG 3225	FG 8224	FG 8225	FG 9223	FG 3223 FG 5223	FG 9323	FG 4223R	FG 3323

L 5.0 ∅ 015	L 4.5 ∅ 015	L 5.0 ∅ 016	L 5.0 ∅ 018
FG 4323	FG 223B FG 8223	FG 229 C FG 229	FG 230 C FG 230

RA • ISO 204

L 4.5 ∅ 013	L 4.5 ∅ 014
RA 3223 RA 5223	RA 4223R

POIRE 830RL • Long, arrondi

FG • ISO 314

L 3.8 ∅ 009	L 3.8 ∅ 010	L 4.2 ∅ 010	L 4.2 ∅ 011	L 4.2 ∅ 012	L 4.2 ∅ 013	L 4.5 ∅ 013	L 4.5 ∅ 014	L 4.5 ∅ 015
FG 224 GB FG 4224	FG 224 C FG 224	FG 5225	FG 225 GB FG 4225	FG 225 C FG 225	FG 225 CB	FG 223 GB	FG 223 C FG 223	FG 223 CB


L 5.0 ∅ 016	L 5.0 ∅ 018	L 5.0 ∅ 019
FG 226 C FG 226	FG 227 C FG 227	FG 227 CB

RA • ISO 204

L 4.2 ∅ 011	L 4.5 ∅ 013	L 4.5 ∅ 014
RA 225 GB	RA 223 GB	RA 223

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CYLINDRIQUE 835 • Court

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 007	L 4.0 ∅ 007	L 3.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 008	L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010
FG 4612	FG 4211S FG 3211S	FG 3212S	FG 612	FG 211S FG 212S GB FG 4212S FG 3210	FG 212 GB FG 4212	FG 212S FG 8212S FG 210 GB FG 4210	FG 212 C FG 212 FG 9214	FG 212S CB FG 210 C FG 210

L 4.0 ∅ 010	L 3.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017
FG 212 CB FG 211 C FG 211 FG 8211 FG 3214 FG 5214	FG 210 CB	FG 214 GB FG 4214	FG 214 C FG 214 FG 8214	FG 214 CB FG 204 GB FG 4204	FG 204 C FG 204 FG 8204	FG 204 CB	FG 244 C FG 244	FG 244 CB

L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 021	L 4.0 ∅ 022	L 4.0 ∅ 023
FG 244A C FG 244A	FG 304 GB FG 4304	FG 304 C FG 304	FG 304 CB

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014
RA 212S RA 210 GB	RA 212	RA 210	RA 214 C RA 214	RA 204 GB	RA 204 C RA 204

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CYLINDRIQUE 836 • Épaulement parallèle



FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018
FG 98	FG 99	FG 114S C FG 114S FG 114 GB FG 4114	FG 114 CB FG 114 C FG 114	FG 114A C FG 114A	FG 115A C FG 115A

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 015
RA 114 GB	RA 114

CYLINDRIQUE 837 • Long, épaulement parallèle



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 018
FG 314A	FG 4036 FG 5314S	FG 314S GB FG 4314S	FG 314S C FG 314S FG 5314	FG 314S CB FG 314 GB FG 4314	FG 314 C FG 314	FG 314 CB	FG 315A C FG 315A	FG 313A C FG 313A

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014
RA 4036	RA 314S GB	RA 314S	RA 314 GB	RA 314 C RA 314

CYLINDRIQUE 837L • X-long, épaulement parallèle



FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 010	L 9.0 ∅ 012	L 9.0 ∅ 014	L 9.0 ∅ 015	L 9.0 ∅ 016	L 9.0 ∅ 017	L 9.0 ∅ 018	L 9.0 ∅ 019
FG 312L	FG 313L C FG 313L	FG 316L C FG 316L FG 4314L	FG 314L GB	FG 314L C FG 314L	FG 314L CB FG 317L GB	FG 317L C FG 317L	FG 317L CB

CYLINDRIQUE 842 • X-long



FG • ISO 314

L 12.0 ∅ 014
FG 502 C FG 502

Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CYLINDRIQUE 835KR • Court, bout arrondi



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018
FG 261	FG 262	FG 263 C FG 263	FG 264 C FG 264	FG 265 C FG 265	FG 266 C FG 266

CYLINDRIQUE 836KR • Medium, bout arrondi



FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 008	L 6.0 ∅ 009	L 5.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013
FG 397	FG 3510 FG 5510	FG 8710 FG 3710B	FG 398	FG 8510	FG 3514 FG 5514	FG 399 C FG 399 FG 4414 FG 3414 FG 5414	FG 3414B

L 6.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 018
FG 8514 FG 4414B	FG 8714 FG 3714B	FG 8414	FG 414 C FG 414 FG 8414B	FG 420 C FG 420	FG 421 C FG 421

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CYLINDRIQUE 837KR • X-long, bout arrondi

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013
FG 3712B	FG 609 C	FG 712 C	FG 3614	FG 4614	FG 611 C	FG 4614B	FG 4305LP	FG 305LP C
FG 5712B	FG 609	FG 8712			FG 8614		FG 9325L	FG 8305LP
					FG 3614B			FG 5325L

L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 018
FG 4325L	FG 8325L	FG 326 C	FG 327 C
	FG 9327	FG 326	FG 327

Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration


Intensiv dispose d'un grand nombre de sets développés avec des experts pour des applications cliniques spécifiques. Comme par exemple le Intensiv Combi Prep Set: Direct Restoration pour les restaurations esthétiques adhésives directes.

Voir page 15



Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CYLINDRIQUE 838 · Bout arrondi

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015
FG 412A	FG 412 C	FG 411	FG 411A C	FG 404 GB	FG 404 C	FG 404 CB
FG 412 GB	FG 412		FG 411A	FG 3404	FG 404	
					FG 8404	

RA • ISO 204

L 4.0 ∅ 014
RA 404

CYLINDRIQUE 880 · Arrondi

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 009	L 6.0 ∅ 010	L 6.0 ∅ 011	L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 016
FG 305S GB	FG 305S C	FG 305S CB	FG 305 C	FG 305 CB	FG 334 C	FG 336 C
FG 4305S	FG 305S	FG 305 GB	FG 305		FG 334	FG 336
	FG 3305	FG 4305				
	FG 5305					

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CYLINDRIQUE 881 · Long, arrondi



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
FG 309 GB	FG 309 C	FG 309 CB	FG 322 C	FG 315S GB	FG 315S C	FG 324 C	FG 315S CB	FG 307 C
	FG 309	FG 321 C	FG 322	FG 4315S	FG 315S	FG 324	FG 307 GB	FG 307
		FG 321			FG 8315S		FG 4307	
		FG 4322	FG 3315S					FG 5315
			FG 5315S					

L 9.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 019	L 9.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 020	L 9.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 021	L 9.0 ∅ 021
FG 3315L	FG 307 CB	FG 325 C	FG 325 CB	FG 315L GB	FG 315 C	FG 315L C	FG 315 CB	FG 315L CB
FG 5315L	FG 325 GB	FG 325	FG 315 GB	FG 4315L	FG 315	FG 315L		
FG 9315L	FG 4325		FG 4315			FG 8315L		

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014
RA 315S GB	RA 315S C
	RA 315S

CYLINDRIQUE 882 · X-long, arrondi



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 3305L	FG 307A C	FG 305L GB	FG 305L C	FG 305L CB	FG 307N C	FG 307N CB	FG 307L C	FG 307L CB
FG 5305L	FG 307A	FG 4305L	FG 305L	FG 307N GB	FG 307N	FG 307L GB	FG 307L	
FG 9305L		FG 4038	FG 8305L	FG 4307N		FG 4307L		

RA • ISO 204


L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012
RA 4038	RA 305L GB	RA 305L

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.




CYLINDRIQUE 885 · Pointu



FG • ISO 314

L 7.5 ∅ 008	L 7.5 ∅ 010	L 7.5 ∅ 011	L 7.5 ∅ 012	L 7.5 ∅ 013	L 7.5 ∅ 014	L 7.5 ∅ 016	L 7.5 ∅ 018
FG 131	FG 133	FG 124 GB	FG 124 C FG 124	FG 124 CB	FG 125 C FG 125	FG 134 C FG 134	FG 136 C FG 136

CYLINDRIQUE 886 · Long, pointu




FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 3124L	FG 124L GB FG 4124L	FG 124L C FG 124L	FG 124L CB

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations.

Voir pages 106-107



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FLAMME 860 • Court, cylindrique



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 010	L 5.0 ∅ 011	L 5.0 ∅ 012	L 5.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014	L 5.0 ∅ 015	L 5.0 ∅ 016
FG D40	FG 9205	FG 205S C FG 205S FG 4205 FG 3205 FG 5205	FG 205 GB	FG 205 C FG 205	FG 205 CB	FG 269 C FG 269

RA • ISO204

L 5.0 ∅ 011	L 5.0 ∅ 012	L 5.0 ∅ 013	L 5.0 ∅ 014
RA 9205	RA 4205 RA 3205 RA 5205	RA 205 GB	RA 205

FLAMME 861 • Mince, cylindrique



FG • ISO 314


L 7.0 ∅ 009	L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 013	L 7.0 ∅ 014	L 7.0 ∅ 015
FG 9205L	FG 4205L FG 3205L FG 5205L	FG 205L GB	FG 205L C FG 205L	FG 205L CB	FG 285L C FG 285L	FG 285L CB

RA • ISO 204

L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012
RA 4205L RA 5205L	RA 205L GB	RA 205L

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



FLAMME 862 • Cylindrique

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009
FG 363

L 8.0 ∅ 010
FG 364 C
FG 364

L 8.0 ∅ 011
FG 4365

L 8.0 ∅ 012
FG 365 C
FG 365

L 8.0 ∅ 013
FG 4311S

L 8.0 ∅ 014
FG 311S C
FG 311S
FG 3311
FG 5311

L 8.0 ∅ 015
FG 311 GB
FG 4311

L 8.0 ∅ 016
FG 311 C
FG 311

L 8.0 ∅ 017
FG 311 CB
FG 312 GB

L 8.0 ∅ 018
FG 312 C
FG 312

L 8.0 ∅ 019
FG 312 CB

L 8.0 ∅ 021
FG 367 C
FG 367

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 015
RA 311 GB
RA 4311

L 8.0 ∅ 016
RA 311

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 020
RA PT862/6
RA PT4862/6
RA PT5862/6

Instrument diamanté en polymère pour affiner toutes les préparations.

Voir pages 106-107



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FLAMME 863 • Long, cylindrique



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 009	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 9405L	FG 404L	FG 405L GB	FG 405L C	FG 505 GB	FG 505 C	FG 505L GB	FG 505L C	FG 312N GB
	FG 3405L	FG 4405L	FG 405L	FG 4505	FG 505	FG 4505L	FG 505L	FG 4312N
	FG 5405L		FG 5505	FG 9505L	FG 5505L		FG 8505L	
							FG 5312N	

L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 021
FG 312N C	FG 312N CB	FG 378 C
FG 312N		FG 378

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012
RA 405L GB	RA 405L

FLAMME 888 • Conique



FG • ISO 314


L 6.5 ∅ 018	L 6.5 ∅ 019	L 9.0 ∅ 022	L 11.0 ∅ 022	L 9.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 023	L 9.0 ∅ 024	L 11.0 ∅ 024
FG 95 GB	FG 95 C	FG D20 GB	FG D21 GB	FG D20 C	FG D21 C	FG D20 CB	FG D21 CB
	FG 95		FG 40D21	FG D20	FG D21		

RA • ISO 204

L 6.5 ∅ 018	L 6.5 ∅ 019	L 11.0 ∅ 022	L 9.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 023
RA 95 GB	RA 95 C	RA D21 GB	RA D20	RA D21
	RA 95			

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 845 • Court

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 013	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 022
FG 206A	FG 205A	FG 206 C	FG 206 CB	FG 208 CB	FG 228 C		FG 313 C	
		FG 206		FG 208 C	FG 228		FG 313	
	FG 206 GB	FG 8206	FG 208 GB	FG 208				
	FG 4206			FG 4228		FG 4313		
	FG 3206				FG 3313			FG 3413
FG 9206	FG 5206							

L 4.0 ∅ 023	L 4.0 ∅ 024	L 4.0 ∅ 025
FG 413 GB	FG 413 C	FG 413 CB
	FG 413	

FG long • ISO 315

L 4.0 ∅ 012
FG L206 C
FG L206

RA • ISO 204

L 4.0 ∅ 011	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 015
RA 206 GB	RA 206	RA 208

CÔNE 846 • Medium

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 7.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018	L 7.0 ∅ 018	L 6.0 ∅ 019
FG 107A	FG 106 C	FG 106 CB	FG 109 C	FG 109 CB		FG 113 C	FG 213 C	FG 113 CB
FG 107A C	FG 106		FG 109			FG 113	FG 213	
				FG 113 GB	FG 213 GB			
				FG 4113	FG 4213			

L 7.0 ∅ 019	L 7.0 ∅ 025
FG 213 CB	FG 109A C
	FG 109A

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018
RA 113 GB	RA 113 C
	RA 113

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CÔNE 847



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 022	L 8.0 ∅ 023
FG 116A	FG 116 C	FG 116 CB	FG 117 GB	FG 117 C	FG 117 CB	FG 117N C	FG 113N GB	FG 520
FG 116 GB	FG 116	FG 116N C	FG 4117	FG 117	FG 117N GB	FG 117N	FG 4520	
FG 3116	FG 5116N	FG 116N		FG 8117	FG 4117N			
		FG 3117						
		FG 5117						

L 8.0 ∅ 024	L 8.0 ∅ 025	L 8.0 ∅ 028	L 8.0 ∅ 029	L 8.0 ∅ 030
FG 113N C	FG 113N CB	FG 113S GB	FG 113S	FG 113S CB
FG 113N		FG 4113S	FG 8113S	FG 113S C
		FG 3113S		

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
RA 3117	RA 117 GB	RA 117 C
RA 5117	RA 4117	RA 117

CÔNE 848 • Long



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 022
FG D12	FG D13 C	FG 50D5	FG D15 C	FG D5 GB	FG D5 C	FG D5 CB	FG D19 C	FG D22 GB
	FG D13		FG D15		FG D5		FG D19	
			FG 40D5					

L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024
FG D22 C	FG D22 CB
FG D22	

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024
RA D5 GB	RA D5	RA D22 C	RA D22 CB
		RA D22	

CÔNE 848L • X-long




FG • ISO 314

L 11.5 ∅ 012	L 11.5 ∅ 014	L 11.5 ∅ 016	L 11.5 ∅ 018	L 11.5 ∅ 021
FG D13L C	FG D15L C	FG D5L C	FG D19L C	FG D22L C
FG D13L	FG D15L	FG D5L	FG D19L	FG D22L

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 845KR • Court, bout arrondi

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 015	L 4.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 017	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 020	L 4.0 ∅ 021	L 4.0 ∅ 022	L 4.0 ∅ 023
FG 5407R	FG 407R GB FG 4407R	FG 407R C FG 407R FG 3409R	FG 409R GB FG 4409R	FG 409R C FG 409R	FG 411R GB FG 3413R	FG 411R C FG 411R FG 8411R	FG 413R GB FG 4413R	FG 413R C FG 413R

CÔNE 846KR • Medium, bout arrondi

FG • ISO 314

R 0.28 L 6.0 ∅ 012	R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 6.0 ∅ 014	R 0.28 L 6.0 ∅ 014	R 0.20 L 6.0 ∅ 015	R 0.28 L 6.0 ∅ 015	R 0.20 L 6.0 ∅ 016	R 0.20 L 6.0 ∅ 016	R 0.16 L 6.0 ∅ 017
FG 1040	FG 3425	FG 5417R	FG 8425	FG 4417R	FG 425 CB	FG 417R C FG 417R FG 8417R	FG 3513	FG 3113R

R 0.20 L 6.0 ∅ 018	R 0.28 L 6.0 ∅ 018	R 0.16 L 6.0 ∅ 019
FG 513 C FG 513 FG 8513	FG 8525 FG 3525	FG 8113R

RA • ISO 204

R 0.16 L 6.0 ∅ 017
RA 3113R

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CÔNE 847KR • Bout arrondi



FG • ISO 314

R 0.20 L 8.0 ∅ 013	R 0.20 L 8.0 ∅ 014	R 0.20 L 8.0 ∅ 015	R 0.20 L 8.0 ∅ 016	R 0.20 L 8.0 ∅ 016	R 0.28 L 8.0 ∅ 016	R 0.28 L 8.0 ∅ 017	R 0.28 L 8.0 ∅ 018
			FG 422R CB				FG 526 C
			FG 422R C	FG 517 C			FG 526
			FG 422R	FG 517			FG 8526
	FG 8427		FG 8422R	FG 8517		FG 526 GB	
FG 4427			FG 4422R	FG 4517			FG 4526
	FG 3427	FG 3422R		FG 3517	FG 5526		FG 3526
	FG 5422R						

R 0.20 L 8.0 ∅ 021	R 0.20 L 8.0 ∅ 022	R 0.20 L 8.0 ∅ 023
		FG 113NR
		FG 8113NR
	FG 4113NR	
FG 3113NR	FG 3513N	

CÔNE 848KR • Long, bout arrondi




FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019
		FG 423R C	
		FG 423R	
		FG 8423R	
	FG 423R GB		
FG 5423R			FG 423R CB

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 8.0
∅ 020

- RA PT847KR/6
- RA PT4847KR/6
- RA PT5847KR/6


Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations.

Voir pages 106-107



Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 851 • Pointe non travaillante

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017
FG 17	FG 19 GB	FG 19 C FG 19	FG 18 GB	FG 18 C FG 18	FG 19A GB	FG 19A

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 012
RA 19

CÔNE 857 • Long, pointe non travaillante

FG • ISO 314


L 9.5 ∅ 012	L 9.5 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
FG 16L C FG 16L	FG 17L C FG 17L	FG 18L GB	FG 18L C FG 18L	FG 19L C FG 19L

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017
RA 18L	RA 19L

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine



*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.

CÔNE 849 • Court, arrondi



FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012	L 4.0 ∅ 014	L 4.0 ∅ 016
FG 486	FG 481	FG 482 C FG 482	FG 483 C FG 483	FG 484 C FG 484

CÔNE 855 • Medium, arrondi



FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 7.0 ∅ 013	L 7.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 014	L 7.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016
FG 50D16	FG D16 GB FG 40D16	FG D16 C FG D16	FG D16 CB FG 40D17	FG D17 C FG D17	FG 30D8 FG 50D8	FG D17 CB	FG D8 GB FG 40D8	FG D8 C FG D8


L 6.0 ∅ 018	L 7.0 ∅ 022	L 7.0 ∅ 023	L 7.0 ∅ 025	L 7.0 ∅ 026
FG D8 CB	FG 50D7	FG D7 GB FG 40D7	FG D7 C FG D7 FG 80D7	FG D7 CB

RA • ISO 204

L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 7.0 ∅ 023	L 7.0 ∅ 025
RA D16 GB	RA D16 C RA D16	RA 30D8	RA D8 GB	RA D8	RA D7 GB	RA D7 C RA D7

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 856 • Arrondi

FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 016
FG D23	FG D24	FG D25 C FG D25	FG D25 CB	FG D26 C FG D26	FG 40D18	FG 9235	FG D18 C FG D18 FG D18 GB	FG 4235 FG 3235 FG 5235
	FG 40D25	FG 40D26		FG 50D18				

L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018	L 8.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 019	L 8.0 ∅ 021	L 8.0 ∅ 023	L 8.0 ∅ 025	L 8.0 ∅ 026
FG D18 CB	FG 235 GB	FG 235 FG 8235	FG 235 CB FG 235 C	FG 4235A	FG 235A C FG 235A	FG 4235S	FG 235S C FG 235S	FG 235S CB

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
RA 50D18	RA 40D18	RA D18 C RA D18 RA D18 GB

CÔNE 856L • Long, arrondi

FG • ISO 314

L 0.9 ∅ 014	L 0.9 ∅ 015	L 0.9 ∅ 016	L 0.9 ∅ 018	L 0.9 ∅ 020
FG 237L C FG 237L	FG 4238L	FG 238L C FG 238L	FG 239L C FG 239L	FG 240L C FG 240L

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CÔNE 850 • Long, mince, arrondi



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.5 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 015
FG 232	FG 233 GB	FG 233 C	FG 233 CB	FG 30D6	FG 231	FG 234 GB	FG D6 GB	FG 9236
FG 3233	FG 4233	FG 233	FG 5234	FG 50D6			FG 40D6	
			FG 90D6					

L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 020
FG 234 C	FG 4236	FG D6 C	FG 234 CB	FG D6 CB	FG 236 GB	FG 236 C	FG 236 CB	FG 3237
FG 234	FG 3236	FG D6				FG 236		FG 5237
FG 8234	FG 5236	FG 80D6				FG 8236		

L 10.0 ∅ 021	L 10.0 ∅ 022	L 10.0 ∅ 023	L 10.0 ∅ 024	L 10.0 ∅ 025	L 10.0 ∅ 026	L 10.0 ∅ 027
FG 237 GB	FG 237 C	FG 237 CB	FG 5238	FG 238 GB	FG 238 C	FG 238 CB
FG 4237	FG 237	FG 9238		FG 4238	FG 238	
	FG 8237				FG 8238	

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018
RA 50D6	RA D6 GB	RA 4236	RA D6 C	RA D6 CB	RA 236 GB	RA 236 C
	RA 40D6	RA 3236	RA D6			RA 236
		RA 5236				

CÔNE 850L • X-long, arrondi




FG • ISO 314

L 11.5 ∅ 012	L 11.5 ∅ 014	L 11.5 ∅ 016	L 11.5 ∅ 018	L 11.0 ∅ 021	L 11.0 ∅ 022	L 11.0 ∅ 023	L 11.0 ∅ 024
FG 246 C	FG 247 C	FG 248 C	FG 249 C	FG 3240	FG 240 GB	FG 240 C	FG 240 CB
FG 246	FG 247	FG 248	FG 249		FG 4240	FG 240	
FG 247 GB		FG 4249					

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 852 • Pointu medium

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 013	L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018	L 6.0 ∅ 019
FG 4117A	FG 117A C FG 117A FG 5117S	FG 117S GB FG 4117S FG 5113A	FG 117S C FG 117S	FG 117S CB FG 113A GB	FG 113A C FG 113A	FG 113A CB

RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 014	L 6.0 ∅ 015	L 6.0 ∅ 016	L 6.0 ∅ 017	L 6.0 ∅ 018
RA 5117S	RA 117S GB RA 4117S	RA 117S	RA 113A GB	RA 113A

CÔNE 858 • Pointu

FG • ISO 314

L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 016
FG D11 C FG D11 FG D11 GB	FG 30D2 FG 50D2 FG 90D2	FG D2 GB FG 40D2	FG D2 C FG D2	FG 90D14	FG D11A C FG D11A FG 30D14 FG 50D14	FG D14 GB FG 40D14	FG D14 C FG D14	FG 360 C FG 360

RA • ISO 314

L 9.0 ∅ 018	L 7.0 ∅ 010	L 7.0 ∅ 011	L 7.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 014
FG 361 C FG 361	RA 50D2	RA D2 GB RA 40D2	RA D2 C RA D2	RA 90D14	RA D14

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

CÔNE 859 • Pointu long



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 11.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 11.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 012	L 11.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014
FG D4A	FG 90D3	FG D4A C FG D34A GB	FG 40D3 FG 30D3 FG 50D3	FG 50D34	FG D34A C FG D34A	FG D3 C FG D3 FG 80D3 FG D3 GB	FG D34 GB FG 40D34 FG 30D34 FG 90D4	FG D34 C FG D34 FG 30D4 FG 50D4

L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 11.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 021
FG D4 GB FG 40D4	FG D4 C FG D4 FG 80D4	FG D38 C FG D38	FG D39 C FG D39

RA • ISO 204

L 11.0 ∅ 011	L 11.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016
RA 40D3 RA 50D3	RA D3 C RA D3 RA D3 GB	RA D4 GB RA 40D4	RA D4 C RA D4

CÔNE 859L • Pointu long, arrondi




FG • ISO 314

L 11.5 ∅ 010	L 11.5 ∅ 014	L 11.5 ∅ 016	L 12.0 ∅ 018
FG D33 C FG D33	FG D35 C FG D35	FG D36 C FG D36	FG D37 C FG D37

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 955 • Pointu court, arrondi, cou long

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 007	L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010
			FG D9 C
			FG D9
			FG 80D9
		FG D9 GB	
		FG 40D9	
	FG 50D9		
FG 90D9			

RA • ISO 204

L 4.0 ∅ 008	L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010
		RA D9
	RA 40D9	
RA 50D9		

CÔNE 956 • Pointu court

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 008	L 3.0 ∅ 009	L 3.0 ∅ 010
		FG D1 C
		FG D1
		FG D1 GB
	FG 40D1	
FG 90D1		


RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 010
RA D1
RA D1 GB


Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine


*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



CÔNE 886Z • Pointu



FG • ISO 314



Intensiv HygienicTray


Les porte-fraises sont devenus un support indispensable à une bonne organisation des instruments rotatifs dans tout cabinet dentaire bien équipé. Intensiv propose différentes possibilités.

Voir page 84



Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



TORPÉDO 876 • Court, mince

FG • ISO 314

L 5.0 ∅ 008
- FG 306S GB

L 5.0 ∅ 009
- FG 306S C
- FG 306S

TORPÉDO 877 • Court

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 009
- FG 306A
- FG 306 GB
- FG 4306

L 6.0 ∅ 010
- FG 306 C
- FG 306

L 6.0 ∅ 011
- FG 366 GB

L 6.0 ∅ 012
- FG 366 C
- FG 366
- FG 5406

L 6.0 ∅ 013
- FG 366 CB
- FG 4406

L 6.0 ∅ 013
- FG 8406A
- FG 406 GB
- FG 4406B

L 6.0 ∅ 014
- FG 406 C
- FG 406

L 6.0 ∅ 016
- FG 466 C
- FG 466

L 6.0 ∅ 017
- FG 466 CB

L 6.0 ∅ 018
- FG 467 C
- FG 467

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

TORPÉDO 878 • Normal



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 008	L 8.0 ∅ 009	L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016
FG 468	FG 469	FG 308S C	FG 308 GB	FG 308 C	FG 308 CB	FG 388 C	FG 388 CB	FG 408 C
	FG 308S GB	FG 308S	FG 4308	FG 308		FG 388		FG 408
	FG 4308S			FG 8308	FG 388 GB	FG 8388	FG 408 GB	
		FG 3308			FG 4388		FG 4408	
	FG 9308	FG 5308		FG 3388		FG 3408		
						FG 5408		

L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018
FG 408 CB	FG 470 C
	FG 470

RA • ISO 204

L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012
RA 308 GB	RA 308
RA 4308	

TORPÉDO 879 • Long



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 010	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 014
FG 8040S	FG 3310	FG 4037	FG 310 GB	FG 310 C	FG 3410	FG 310 CB	FG 410 C	FG 8040
FG 3040SB	FG 5310	FG 9040	FG 4310	FG 310		FG 410 GB	FG 410	FG 4040B
			FG 5310B	FG 8310		FG 4310B	FG 8410	FG 3040B
				FG 4410				
				FG 5410				

L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 018
FG 410 CB	FG 471 C	FG 472 C
	FG 471	FG 472

RA • ISO 204

L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 011	L 10.0 ∅ 012
RA 4037	RA 310 GB	RA 310 C
		RA 310

TORPÉDO 879L • X-long




FG • ISO 314

L 12.0 ∅ 012	L 12.0 ∅ 013	L 12.0 ∅ 014	L 12.0 ∅ 015	L 12.0 ∅ 016
FG 473L C	FG 4410L	FG 474L C	FG 410L C	FG 410L CB
FG 473L	FG 5410L	FG 474L	FG 410L	
		FG 410L GB	FG 8410L	

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



TORPÉDO 877K • Court, conique

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 011
- FG 161 GB
- FG 4161

L 6.0 ∅ 012
- FG 161 C
- FG 161

L 6.0 ∅ 013
- FG 4161N
- FG 5062

L 6.0 ∅ 014
- FG 161N C
- FG 161N
- FG 4062

L 6.0 ∅ 015
- FG 162 GB
- FG 4162

L 6.0 ∅ 016
- FG 162 C
- FG 162

L 6.0 ∅ 017
- FG 162 CB

L 6.0 ∅ 017
- FG 163 GB
- FG 4163

L 6.0 ∅ 018
- FG 163 C
- FG 163

L 6.0 ∅ 019
- FG 163 CB

L 6.0 ∅ 021
- FG 164 C
- FG 164


RA • ISO 204

L 6.0 ∅ 013
- RA 5062

L 6.0 ∅ 014
- RA 4062

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 6.0 ∅ 020
- RA PT877K/6
- RA PT4877K/6
- RA PT5877K/6

Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations.

Voir pages 106-107



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

TORPÉDO 878K • Conique



FG • ISO 314

L 8.0 ∅ 010	L 8.0 ∅ 011	L 8.0 ∅ 012	L 8.0 ∅ 013	L 8.0 ∅ 014	L 8.0 ∅ 015	L 8.0 ∅ 016	L 8.0 ∅ 017	L 8.0 ∅ 018
FG 5181	FG 181 GB FG 4181	FG 181 C FG 181	FG 181 CB FG 4181N	FG 181N C FG 181N FG 5182	FG 182 GB FG 4182	FG 182 C FG 182	FG 182 CB FG 183 GB	FG 183 C FG 183

L 8.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 021	L 8.0 ∅ 022	L 8.0 ∅ 023	L 8.0 ∅ 024
FG 184 GB FG 4184	FG 184 C FG 184	FG 184 CB FG 185 GB FG 4185	FG 185 C FG 185	FG 185 CB

TORPÉDO 879K • Long, conique



FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 012	L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 019	L 10.0 ∅ 020
FG 190 C FG 190	FG 191 GB	FG 191 C FG 191	FG 191 CB FG 192 GB FG 4192	FG 192 C FG 192	FG 192 CB FG 193 GB FG 4193	FG 193 C FG 193 FG 9195	FG 193 CB FG 4194 FG 5195	FG 194 C FG 194 FG 4195

L 10.0 ∅ 021	L 10.0 ∅ 023
FG 194 CB FG 195 FG 8195	FG 196 C FG 196

TORPÉDO 898 • Long, mince, conique




FG • ISO 314

L 10.0 ∅ 013	L 10.0 ∅ 014	L 10.0 ∅ 015	L 10.0 ∅ 016	L 10.0 ∅ 017	L 10.0 ∅ 018	L 10.0 ∅ 020	L 10.0 ∅ 021
FG 101 GB FG 4101	FG 101 C FG 101 FG 5102L	FG 101 CB FG 102L GB FG 4102L	FG 102L C FG 102L	FG 103 GB FG 4103	FG 103 C FG 103	FG 104 GB	FG 104 C FG 104

Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



FOOTBALL 368 • Bourgeon

FG • ISO 314

L 2.5 ∅ 010	L 2.5 ∅ 011	L 2.5 ∅ 012	L 3.0 ∅ 012	L 3.0 ∅ 013	L 3.0 ∅ 014	L 3.2 ∅ 016	L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017
FG 252A	FG 254 GB	FG 254 C	FG 5253	FG 4253	FG 253 C	FG 252	FG 5255A	FG 255A GB
FG 5254	FG 4254	FG 254			FG 253			FG 4255A

L 3.5 ∅ 018	L 5.0 ∅ 020	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023	L 5.0 ∅ 024
FG 255A C	FG 9255	FG 3255	FG 8255	FG 255 C	FG 255 CB
FG 255A		FG 5255	FG 255 GB	FG 255	
FG 8255A			FG 4255		

FG Long • ISO 315

L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 023
FGL 5255	FGL 255 C
	FGL 255

RA • ISO 204


L 2.5 ∅ 011	L 2.5 ∅ 012	L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017	L 3.5 ∅ 018	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023
RA 254 GB	RA 254 C	RA 5255A	RA 255A GB	RA 255A	RA 5255	RA 255 GB	RA 255 C
	RA 254					RA 4255	RA 255

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FOOTBALL 369 • Football




FG • ISO 314





FOOTBALL 379 • Forme d'oeuf




FG • ISO 314








FG Long • ISO 315




RA • ISO 204



Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



FOOTBALL 379 • Forme d'oeuf, mince

FG • ISO 314

L 3.5 ∅ 016	L 3.5 ∅ 017	L 5.0 ∅ 020	L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023	L 5.0 ∅ 024
FG 250A GB	FG 250A C FG 250A	FG 9250	FG 3250 FG 5250	FG 250 GB FG 4250	FG 4250B	FG 250 C FG 250 FG 8250	FG 250 CB

RA • ISO 204

L 5.0 ∅ 021	L 5.0 ∅ 022	L 5.0 ∅ 023
RA 3250 RA 5250	RA 250 GB RA 4250	RA 250 RA 8250

FOOTBALL 390 • Obus

FG • ISO 314

L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 016	L 4.0 ∅ 018	L 4.0 ∅ 019	L 4.0 ∅ 020	L 4.0 ∅ 021
FG 4274 FG 3274 FG 5274 FG 9274	FG 274 GB	FG 274 C FG 274	FG 9274N	FG 3274N FG 5274N	FG 274N GB FG 4274N	FG 274N C FG 274N

RA • ISO 204

L 3.0 ∅ 014	L 3.0 ∅ 015	L 3.0 ∅ 016
RA 4274 RA 3274 RA 5274 RA 9274	RA 274 GB	RA 274

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FOOTBALL 811 • Réducteur occlusal

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 028	L 4.0 ∅ 029	L 4.0 ∅ 030	L 4.5 ∅ 033	L 4.5 ∅ 034	L 5.0 ∅ 037
FG 198 GB	FG 198 C	FG 198 CB	FG 198A C	FG 198A CB	FG 197 C
FG 4198	FG 198		FG 198A		FG 197

FOOTBALL 811L • Cône double

FG • ISO 314

L 6.0 ∅ 036	L 6.0 ∅ 037	L 6.0 ∅ 038
FG 241 GB	FG 241 C	FG 241 CB
FG 4241	FG 241	


FOOTBALL 899 • Réducteur palatin

FG • ISO 314

L 6.5 ∅ 019	L 6.5 ∅ 020	L 6.5 ∅ 021	L 7.0 ∅ 024	L 7.0 ∅ 025	L 7.0 ∅ 026	L 7.0 ∅ 027
FG 3243	FG 243 GB	FG 243 C	FG 9245	FG 5245	FG 245 GB	FG 245 C
FG 5243	FG 4243	FG 243			FG 4245	FG 245
FG 9243						

Intensiv PrepTwins

RA • ISO 204



L 3.5
∅ 020

RA PT368/6
RA PT4368/6
RA PT5368/6


Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations

Voir pages 106-107



Code couleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine


*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.




ROUE 815 • Mince



FG • ISO 314




RA • ISO 204



ROUE 818




FG • ISO 314




ROUE 909 • Large



FG • ISO 314




RA • ISO 204



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	50 µm		Golden Burs GB

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.




LENTILLE 825 · Petite

FG • ISO 314



LENTILLE 825

FG • ISO 314



Intensiv HygienicTray


Les porte-fraises sont devenus un support indispensable à une bonne organisation des instruments rotatifs dans tout cabinet dentaire bien équipé. Intensiv propose différentes possibilités.

Voir page 84



Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



INTERDENTAIRE 392

FG • ISO 314

L 5.0 ∅ 015	L 5.0 ∅ 016	L 5.0 ∅ 018
FG 5335	FG 4335	FG 335

RÉDUCTEUR CAVITÉ MARGINALE 833

FG • ISO 314

L 2.2 ∅ 013	L 2.0 ∅ 015	L 3.5 ∅ 033
FG 4135	FG 4035	FG 4132

RA • ISO 204

L 2.0 ∅ 015
RA 4035

HEMISPHERICAL 526 • Côté concave

FG • ISO 314

L 4.1 ∅ 023
FG 8304B
FG 3304A

CYLINDRIQUE 839 • Extremité travaillante

FG • ISO 314

∅ 011	∅ 014	∅ 016
FG 01140	FG 01480	FG 480 C
FG 01125	FG 01440	FG 480
	FG 01425	

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
514	40 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.

LONGUEUR en mm L

DIAMÈTRE en ISO 1/10 mm ∅

CODE COULEUR Indication granulométrie



TORPÉDO 874 · Court

FG • ISO 314

L 2.0 ∅ 010	L 2.0 ∅ 011
FG 5310S	FG 4310S

FLAMME 889 · Cou long

FG • ISO 314

L 4.0 ∅ 009	L 4.0 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012
FG 4426	FG 426	FG 428 C FG 428

CYLINDRIQUE 842 · Forme de spirale

FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 016
FG 450


CÔNE 848 · Forme de spirale

FG • ISO 314

L 9.0 ∅ 020	L 9.0 ∅ 023
FG 451	FG 6S C FG 6S

Code couleur	Micron		Description
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.



INDICATEUR DE PROFONDEUR 818 • X-petite



FG • ISO 314

Penetration depth	L	
003	1.0	FG 102A C
005	1.0	FG 103A C
007	1.0	FG 108A C

INDICATEUR DE PROFONDEUR 834 • Multi



FG • ISO 314

Grinding depth	
004	FG S4
008	FG S8
012	FG S12

INDICATEUR DE PROFONDEUR 835 • X-court




FG • ISO 314

L	∅	
2.0	010	FG 707 C

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved


CYLINDRIQUE 836 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, edge 90°

FG • ISO 314




CYLINDRIQUE 860 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, flamme

FG • ISO 314



CYLINDRIQUE 880 • Intensiv ZirconCut Prosthetics, arrondi

FG • ISO 314



Intensiv ZirconCut

La coupe des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium est actuellement un grand défi dans les cabinets dentaires. Le matériau est très compact et extrêmement dur. Le cimentation par collage peut provoquer des ancrages de ponts et de couronnes pratiquement indétachables. Les instruments diamantés spéciaux Intensiv ZirconCut sont conçus pour une séparation plus efficace des restaurations en céramique d'oxyde de zirconium.

Voir pages 30-31





Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Cutting Instruments





Intensiv Cutting Instruments 80

Intensiv Cutting Instruments

Sélection d'instruments complémentaires à l'assortiment d'instruments diamantés

Dans le cadre des thérapies restauratrices, l'élimination complète de la dentine cariée est un passage obligatoire. L'utilisation d'instruments rotatifs et de taille précis et efficaces permet la perception tactile du tissus de la dent saine. En orthodontie, tous les résidus des matériaux des composites utilisés pour le bonding des brackets doivent être complètement éliminés et les superficies des dents polies de manière à rendre la rugosité naturelle. Pour l'enlèvement des couronnes, il est nécessaire d'utiliser des instruments qui permettent un temps de procédure de séparation minime, sans causer de vibrations.



Description du produit

- Instruments de coupe dans les formes: boule, poire, cylindre, football
- Disponible en différents diamètres du tige FG/RA
- Pointe de l'instrument stable et définie avec exactitude

Indications

- Elimination de la dentine cariée
- Coupe de couronnes et ponts métalliques et métallo-céramiques
- Retrait de composites adhésifs en orthodontie

Avantages

- Excellente capacité de coupe
- Résistance, performance et durabilité optimales
- Rotation centrée des instruments
- Swiss Machining

01,03) Prof. Antonio Cerutti, Brescia, Italie
02) Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse







Images cliniques

01 Dépose d'amalgame

02 Excavation de la dentine cariée avec Intensiv Cutting Instrument

03 Séparation de la couronne métallique avec Intensiv Cutting Instrument

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved



BOULE 801

ExcavatingCutter

	∅ 012	∅ 014	∅ 016	∅ 018	∅ 021	∅ 023
FG • ISO 500	FGCU80012	FGCU80014	FGCU80016	FGCU80018	FGCU80021	FGCU80023
RA • ISO 500	RACU80012	RACU80014	RACU80016	RACU80018	RACU80021	RACU80023
RA • ISO 500	RACU83012	RACU83014	RACU83016	RACU83018	RACU83021	RACU83023

POIRE 830R

ExcavatingCutter

	L 1.9 ∅ 008	L 1.8 ∅ 010
FG • ISO 500	FGCU87008	FGCU87010

CYLINDRIQUE 838 • Arrondi

CrownCutter

	L 3.8 ∅ 010	L 4.0 ∅ 012
FG • ISO 500	FGCU20010	FGCU20012

POIRE 830 • Pointe convexe

CrownCutter

	L 1.9 ∅ 008	L 2.0 ∅ 010
FG • ISO 500	FGCU25008	FGCU25010

FOOTBALL 379

DebondingCutter


	L 4.2 ∅ 023
FG • ISO 500	FGCU60023

L: Longueur en mm | Ø: Diamètre en ISO 1/10 mm | Type de tige RA: | Type de tige FG:



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Trays





Trays

Intensiv HygienicTray 84

Intensiv InstrumentTray 85

Intensiv ProxoshapeTray 86

Intensiv Ortho-StripsTray 87

Intensiv HygienicTray

Nouveau

Plateau à instruments en acier inoxydable résistant et de grande qualité pour la mise à disposition d'instruments rotatifs pour la routine de traitement

Les porte-fraises sont devenus un support indispensable à une bonne organisation des instruments rotatifs dans tout cabinet dentaire bien équipé.
Intensiv HygienicTray offre la solution appropriée.
En organisant tous les instruments rotatifs utilisés couramment dans les cabinets dentaires, les processus de la pratique sont standardisés.



Description du produit


- Pièces démontables en acier inoxydable de haute qualité
- Sans fentes et sillons difficilement accessibles
- Bords arrondis
- Hauteur compatible avec les plateaux de stérilisation standard

REF HT1000:
- 2 parties démontables: couvercle repliable et amovible; socle
- Rangements pour 13 instruments FG et 5 instruments RA
- Accès ergonomique aux instruments grâce à une position haut et inclinée
- Dimensions: 50x40x30 mm (LxPxH)


REF HT2000:
- 2 parties démontables: couvercle repliable et amovible; socle
- Rangements pour 26 instruments FG et 10 instruments RA
- Accès ergonomique aux instruments grâce à une position basse et inclinée
- Dimensions: 104x44x30 mm (LxPxH)

REF HT3000:
- 2 parties démontables: couvercle repliable et amovible; socle
- Rangements pour 36 instruments FG et 18 instruments RA
- Accès ergonomique aux instruments grâce à une position basse et inclinée
- Dimensions: 150x44x30 mm (LxPxH)

REF HT1000



REF HT2000



REF HT3000

Utilisation

- Organisation des instruments de routine pour tous les protocoles de traitement standard
- Conservation et transport des instruments rotatifs

Avantages

- Organisation et mise à disposition des instruments rotatifs
- Prise facile des instruments grâce à une disposition décalée
- Hygiène grâce à 2 pièces individuelles sans fissure et sillons difficilement accessibles
- Acier inoxydable résistant de façon durable et stérilisable

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv InstrumentTray

Tray à instruments compact en acier inoxydable de haute qualité pour le stockage et le transport d'instruments Intensiv longs

Pour les procédures dans les cabinets dentaires, il est important pouvoir bénéficier d'un support d'instruments sécurisé, hygiénique et stérilisable. L'identification des instruments utilisés doit être évidente. La conservation des instruments doit avoir lieu en toute sécurité.



REF T600

Description du produit

- Tray en acier inoxydable, composé d'une base et d'un couvercle.
- Insert pivotant avec six perforations, pour des supports en silicone colorés stérilisables.
- Dimensions: 87x51x14 mm (LxPxH)
- Longueur maximale de l'instrument 35 mm.
- Il dispose de rainures pour que le liquide désinfectant y pénètre pour le rinçage de l'intérieur du tray
- Les supports colorés en silicone permettent d'attribuer six instruments Intensiv



01 Des supports colorés en silicone permettent d'attribuer les instruments Intensiv



02 Sélection d'instruments Intensiv

Support en silicone avec perforation pour instruments									
REF	056green/10	056grey/10	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (la granulométrie se réfère aux limes)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Tous les supports en silicone colorés sont disponibles en emballages de 10 pièces ou en assortiment de 8 pièces.
8 supports gratuits en silicone de différentes couleurs sont livrés avec le tray. Les supports en silicone souhaités sont à commander avec le tray.

Utilisation

- Stockage et transport en toute sécurité des instruments Intensiv dans le cabinet dentaire

Avantages

- Instruments Intensiv disponibles durant le traitement de façon personnalisable
- Supports en silicone colorés pour la combinaison individuelle
- Compact et léger
- Adapté pour désinfection et stérilisation
- Stockage sécurisé des instruments Intensiv

Intensiv ProxoshapeTray

Tray compact, de haute qualité et durable pour le rangement et le transport des limes Intensiv Proxoshape

Pour les procédures dans les cabinets dentaires, il est important pouvoir bénéficier d'un support d'instruments sécurisé, hygiénique et stérilisable. L'identification des limes à utiliser doit être évidente. La conservation des limes doit avoir lieu en toute sécurité.



REF PST500

Description du produit

- Tray en acier inoxydable, composé d'une base et dun couvercle.
- Insert pivotant avec neuf perforations, pour des supports en silicone stérilisables.
- Dimensions: 87x51x14 mm (LxPxH)
- Avec de rainures pour le rinçage de l'intérieur du tray avec du liquide désinfectant
- Les supports colorés en silicone permettent de disposer différentes limes oscillantes Intensiv





01 Facilité d'identification de la lime intensive

02 Retrait sûr de la lime

Support en silicone avec perforation pour instruments									
REF	056green/10	056grey/10	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (la granulométrie se réfère aux limes)	125	90	80	60	40	25	15	08	

Tous les supports en silicone colorés sont disponibles en emballages de 10 pièces ou en assortiment de 8 pièces.
Avec le tray sont livrés 9 supports en silicone colorés différentes gratuits. Les supports en silicone souhaités sont à commander avec le tray.

Utilisation

- Stockage et transport en toute sécurité des limes oscillantes Intensiv dans le cabinet dentaire

Avantages

- Les limes Intensiv sont attribuées en fonction de la couleur/ granulométrie
- Supports en silicone colorés pour la combinaison individuelle
- Compact et léger
- Adapté pour désinfection et stérilisation
- Stockage et transport sécurisé des limes Intensiv

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Ortho-StripsTray

Tray compact en acier inoxydable avec supports en silicone colorés pour la mise à disposition des Intensiv Ortho-Strips

Pour les procédures dans les cabinets dentaires, il est important pouvoir bénéficier d'un support d'instruments sécurisé, hygiénique et stérilisable. L'identification des strips à utiliser doit être évidente. La conservation des strips doit avoir lieu en toute sécurité.



REF OST400

Description du produit

- Tray en acier inoxydable, composé d'une base et d'un couvercle.
- Insert pivotant avec six perforations, pour des supports en silicone colorés stérilisables.
- Dimensions: 87x51x14 mm (LxPxH)
- Il dispose de rainures pour que le liquide désinfectant y pénètre pour le rinçage de l'intérieur du tray
- Les supports colorés en silicone permettent de disposer différentes intensiv Ortho-Strips



01 Des supports colorés en silicone permettent d'attribuer les Intensiv Ortho-Strips



02 Sélection des Intensiv Ortho-Strips

Support en silicone avec perforation pour instruments							
REF	056blu/10	056brown/10	056red/10	056white/10	056yellow/10	056orange/10	056ass/8
µm (la granulométrie se réfère aux instruments)	80	60	40	25	15	08	

Tous les supports en silicone colorés sont disponibles en emballages de 10 pièces ou en assortiment de 8 pièces.
8 supports gratuits en silicone de différentes couleurs sont livrés avec le tray. Les supports en silicone souhaités sont à commander avec le tray.

Utilisation

- Stockage et transport en toute sécurité des Intensiv Ortho-Strips dans le cabinet d'orthodontie

Avantages

- Les Intensiv Ortho-Strips sont attribués en fonction de la couleur/granulométrie
- Supports en silicone colorés pour la combinaison individuelle
- Compact et léger
- Adapté pour désinfection et stérilisation
- Stockage et transoprt sécure des Intensiv Ortho-Strips



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Swingle et Instruments oscillants





Swingle

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1 90
Intensiv Swingle® SWISS EDITION PAT. EP 2754406B1 91

Instruments oscillants

Intensiv Proxoshape 92
Intensiv Proxoshape Flexible 94
Intensiv Bevelshape 95

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1

Contre-angle réciproque à double fonction micromécanique (rotation axial libre / position axiale fixe des instruments oscillants)

L'utilisation efficace d'un contre-angle réciproque nécessite un choix entre la position axiale fixe et la rotation axiale libre des instruments oscillants au cours d'un même traitement. La réduction de 2:1 du nombre de tours/minute permet d'obtenir un mouvement de course efficace de 20.000 fois par minute lorsqu'il est utilisé avec des micromoteurs à 40.000 tours/minute.



REF WG-69 LT
(avec lumière)

REF WG-69 A
(sans lumière)



Un simple interrupteur à bascule situé sur la tête du la contre-angle permet de choisir entre des instruments à rotation libre axiale ou à rotation axiale fixe.

Description du produit


DUAL INTENSIV SWINGLE CONTRE-ANGLE

Le contre-angle dual Intensiv Swingle, type EVA, est utilisé pour l'application des instruments oscillants Intensiv Ortho-Strips, Intensiv Proxoshape et Intensiv Bevelshape.

- Contre-angle réciproque avec spray d'eau intégré et lumière en option
- Mouvement oscillant de 0,9 mm
- 20.000 oscillations à 40.000 tours/minute
- Avec interrupteur à bascule pour la sélection de la rotation axiale libre ou la position fixe des instruments oscillants
- Les limes et les strips à rotation axiale libre sont utilisées pour la finition et le polissage des surfaces préparées. Les contours des surfaces sont préservés.
- Les positions axiales fixes des limes et des strips sont utilisées pour un positionnement ciblé des limes et des strips pour l'élimination des excès (limes), l'ouverture des points de contact (strips) et la réduction de l'émail en orthodontie (strips).

Indications

- Swingle: pour instruments oscillants à mouvement réciproque
- Swingle/Proxoshape: Préparations mini-invasives précises et finition des marges
- Swingle/Proxoshape: élimination rapide et efficace des excès, finition et polissage des restaurations
- Swingle/Ortho-Strips : réduction interproximale de l'émail (IPR) en orthodontie



01, 02) Dr. Simona Giani, Varese, Italie
03, 04) Dr. Francesco Garino, Turin, Italie

Avantages

- Deux applications avec un contre-angle : rotation axiale libre ou position axiale fixe des instruments insérés
- Utilisation polyvalente, pour instruments oscillants en restauration et en orthodontie (réduction de l'émail)
- 20.000 oscillations par minute pour une meilleure efficacité d'abrasion

Images cliniques

01 Finition interproximale avec Proxoshape PS2 utilisé dans le contre-angle Intensiv Swingle

02 Finition des surfaces vestibulaires avec Proxoshape PS2 et Intensiv Swingle

03 Réduction de l'émail en orthodontie (IPR) avec Ortho-Strips System, Central, rouge, 40 microns

04 Insertion interproximale avantageuse avec Ortho-Strips System, Central, sans revêtement diamanté sur le bord supérieur et inférieur de la bande

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1
SWISS EDITION

Contre-angle réciproque à double fonction micromécanique (rotation axial libre / position axiale fixe des instruments oscillants) - Durable, raffiné et performant, pack de services supplémentaires compris

L'utilisation efficace d'un contre-angle réciproque nécessite un choix entre la position axiale fixe et la rotation axiale libre des instruments oscillants au cours d'un même traitement. Intensiv Swingle SWISS EDITION avec un design pour une prise en main sûre et un revêtement en verre en verre anti-rayures et anti-usure. Ce revêtement spécial offre au contre-angle une protection durable contre les rayures des surfaces.



REF WG-69LTSWISS
(avec lumière)


REF WG-69ASWISS
(sans lumière)

Description du produit

DUAL INTENSIV SWINGLE CONTRE-ANGLE

- Nouveau design du contre-angle pour une prise en main sûre
- Le revêtement spécial protège durablement contre les rayures des surfaces.
- Contre-angle réciproque avec spray d'eau intégré et lumière en option
- Mouvement oscillant de 0,9 mm
- 20.000 oscillations à 40.000 tours/minute
- Avec interrupteur à bascule pour la sélection de la rotation axiale libre ou la position fixe des instruments oscillants


Un interrupteur à bascule sur la tête du contre-angle permet de choisir entre des instruments oscillants à rotation axiale libre ou fixe.



Interrupteur a bascule fixe vers le bas: instruments oscillants en position axiale fixe. Interrupteur a bascule fixe vers le haut: instruments oscillants enrotation axiale libre

Indications

- Swingle: pour instruments oscillants à mouvement réciproque
- Swingle/Proxoshape : préparation précise et finition des marges
- Swingle/Proxoshape: élimination rapide et efficace des excès, finition et polissage des restaurations
- Swingle/Ortho-Strips: réduction interproximale de l'émail en orthodontie



01-02) Dr. A. Devigus, Bülach, Suisse
03-04) Dr. F. Garino, Turin, Italie

Avantages

- Surface du contre-angle résistante et impeccable grâce au revêtement spécial anti-rayures et durable
- 20.000 oscillations par minute pour de meilleures performances de lissage et polissage
- 3 ans de garantie, incluant un service d'entretien

Images cliniques

01 Finition proximale avec Intensiv Swingle SWISS EDITION et Intensiv Proxoshape Flexible, rouge, 40 µm

02 Finition des marges de restauration avec Intensiv Swingle SWISS EDITION et Intensiv Proxoshape Flexible, rouge, 40 µm

03 Ouverture du point de contact proximal avec Intensiv Swingle SWISS EDITION et Ortho-Strips Opener, orange, 8 µm

04 Réduction proximale de l'émail avec Intensiv Swingle SWISS EDITION et Ortho-Strips Central, rouge, 40 µm

Intensiv Proxoshape

Limes oscillantes diamantées pour l'élimination des excès et la finition des surfaces proximales restaurées



Les surfaces d'obturation proximales et les limites de couronnes doivent être parfaitement adaptées pour préserver la santé du parodonte et prévenir l'apparition de caries secondaires. Intensiv Proxoshape assure une finition correcte des surfaces et des bords de l'obturation et les préparent au polissage final.

Description du produit

Intensiv Proxoshape:

- 6 limes diamantées d'un seul côté, en 6 granulométries: 125, 90, 50, 40, 15 et 8 µm, 8,5 mm
- 4 limes avec partie travaillante allongée 90, 50, 40, 15 µm, 11 mm
- 1 lime spéciale, diamantage distal, 3 mm, 15 µm

Intensiv Proxoshape Coarse:

- Lime diamantée d'un seul côté et perforée, 80 µm, 2 files de perforations



ÉPAISSEUR DE LIME
0,2 mm

Toutes les limes Intensiv Proxoshape sont disponibles en emballages de 3 ou 6 pièces

Intensiv Proxoshape Set, REF 100
Contenu 4 limes: PS0, PS1, PS2, PS3

Indications


- Élimination des excès (résidus de ciment et de matériau d'obturation
- Finition et ajustement de: zones proximales des couronnes en or ou en céramique
- Mise en forme et finition de surfaces de restaurations proximales

Avantage

- Accès simplifié à l'espace interdentaire
- Absence de dommages iatrogènes aux dents adjacentes grâce au revêtement diamanté unilatéral
- Prévention des irrégularités de surface causées par l'utilisation d'instruments rotatifs

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

01, 02) University of Brescia, Italie
03, 04) Dr. A. Devigus, Bülach, Suisse



Images cliniques


01 Finition de l'obturation sur la zone proximale avec lime Proxoshape PS2


02 Mise en forme de la surface en dessous du point de contact restauré sans endommager la dent adjacente avec lime Proxoshape PS3

03 Modélisation avec la lime PSC80

04 Modélisation avec la lime PSC80

Code couleur	Micron	Description
534	125 µm	Coarse
524	90 µm	Standard
524	80 µm	Medium
514	50 µm	Golden Burs GB
524	60 µm	Medium
514	40 µm	Fine
504	15 µm	Extra fine
494	8 µm	Ultra fine





Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1

Le seul contre-angle réciproque offrant deux fonctions en un seul instrument: rotation axiale libre et position axiale fixe. L'Intensiv Swingle est calibré pour tous les instruments mécaniques oscillants Intensiv, tels que Intensiv Proxoshape, Bevelshape et Ortho-Strips.
L'Intensiv Swingle correspond à un contre-angle de type « EVA », mais avec une fonction brevetée à double position des instruments.

Voir page 90

Intensiv Proxoshape Flexible

Limes oscillantes diamantées pour l'elimination des excès de matériau et le modelage des surfaces proximales restaurées

Le modelage des restaurations esthétiques dans les zones proximales est nécessaire pour obtenir une morphologie idéale de la restauration. Il est indispensable d'utiliser des instruments appropriés qui s'adaptent parfaitement aux surfaces restaurées en évitant tout dommages iatrogènes aux dents adjacentes. L'Intensiv Proxoshape Flexible, grâce à son épaisseur minimale de lime de 0,1 mm, est suffisamment fin pour travailler dans les espaces interdentaires difficiles d'accès. De plus, cette lime fine est assez flexible pour s'adapter aux surfaces partiellement concaves.








Product Description

Intensiv Proxoshape Flexible:

- 3 limes diamantées d'un seul côté de 60, 40 et 15 µm
- 2 longueurs de limes: 8.5 et 11 mm

ÉPAISSEUR DE LIME
0,1 mm

Intensiv Proxoshape Flexible Set, REF 110
Contenu 6 limes: PSF60, PSF40, PSF15, PSF60L, PSF40L, PSF15L



Indications

- Finition et polissage des restaurations esthétiques dans les surfaces proximales difficiles d'accès
- Élimination des excès (résidus de ciment et de matériau d'obturation) sur les surfaces des restaurations

Avantage

- Accès simplifié à l'espace interdentaire
- Meilleure adaptation à la morphologie de la restauration proximale
- Absence de dommages iatrogènes aux dents adjacentes grâce au revêtement diamanté unilatéral
- Prévention des irrégularités de surface causées par l'utilisation d'instruments rotatifs

University of Zurich, Suisse





Images cliniques

01 Finition des bords cervicaux avec la lime PSF40L

02 Finition de la zone proximale de la restauration avec la lime PSF15L

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Bevelshape

Limes diamantées oscillantes pour des biseautages et des bords de préparation parfaits


La condition essentielle pour une préparation idéale de la cavité pour obturations en composite, pour inlays en or et overlays consiste en la création de bords biseautés précis avec des profils bien définis. Grâce au diamantage d'un seul côté des limes, les dommages iatrogènes et les blessures aux tissus parodontaux sont évités.



Description du produit

- Limes courbées axialement avec extrémité recourbée distalement
- 3 limes diamantées sur toute la partie travaillante convexe avec granulométries de 40, 25 et 15 µm
- 3 limes diamantées seulement sur l'extrémité distale convexe avec granulométries de 40, 25 et 15 µm

REF 103, Intesiv Bevelshape Set.
Toutes Intensiv Bevelshape sont disponibles en emballages de 3 ou 6 pièces.



Bevelshape entièrement diamanté d'un seul côté, courbées axialment et distalment

Bevelshape diamanté sur la pointe (pour la préparation pour coronnes) recourbée distalment

Indications

- Biseautage des bords pour restaurations antérieurs en composite / sillons en composite / inlays et onlays
- Finition des limites de préparation de veneers
- Préparations de couronnes en cas de finition des limites lors de la préparation de type chanfrien / biseautage d'une préparation avec épaulement

Avantages

- Profils polis/lissés et clairement définis, bords nets
- Pas de microfractures et aucun éclatement accidentel des prismes de l'émail
- Éviter les défauts d'émail et les rainures sur le bord de la préparation

Images cliniques

University of Zurich, Suisse



01 La lime permet également le biseautage de l'épaulement cervica

02 Finition de la limite de la préparation de veneers avec la lime BS40 ou BS40T

03 Biseautage des limites pour les préparations d'une cavité de classe IV

Intensiv Swingle® Pat. EP 2754406B1

Le seul contre-angle réciproque offrant deux fonctions en un seul instrument: rotation axiale libre et position axiale fixe. L'Intensiv Swingle est calibré pour tous les instruments mécaniques oscillants Intensiv, tels que Intensiv Proxoshape, Bevelshape et Ortho-Strips. L'Intensiv Swingle correspond à un contre-angle de type « EVA », mais avec une fonction brevetée à double position des instruments.

Voir page 90



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Instruments pour l'Orthodontie





Intensiv Ortho-Strips® System 98

Intensiv Ortho-Strips® System, Central PAT. EP115201863.6 100

Intensiv Ortho-Strips® Sets 102

Intensiv IPR-DistanceControl 103

Intensiv ApproxOpener 103

Intensiv Ortho-Strips® System

Strips diamantés oscillants pour la réduction interdentaire bilatérale et monolatérale de l'émail dentaire en orthodonties

L'ouverture des points de contact, la réduction, la finition et le polissage de l'émail interproximal en orthodontie ne doivent provoquer ni sillons ni des stries. La réduction de l'émail est effectuée progressivement, passant d'un grain gros à un grain fin. Par rapport aux strips manuels, le Intensiv Ortho-Strips System permet une réduction rapide et contrôlée de l'émail dentaire suivie d'un polissage, sans le retrait inutile de la substance de la dent saine.



Description du produit

- Strips oscillants, diamantée sur un ou duex côtés
- 6 granulométries différentes:
  - 08 µm, orange, ouverture
  - 40 µm, rouge, réduction contournée
  - 60 µm, brun, réduction rapide
  - 80 µm, bleu, réduction très rapide
  - 25 µm, blanc, finissage
  - 15 µm, jaune, polissage
- Stérilisable

Intensiv Ortho-Strips System, Double-Sided, assortiment avec 6 strips oscillants, REF OSSet02/6
- OS08OP-DS, OS40M-DS, OS60C-DS, OS80XC-DS, OS25F-DS, OS15POL-DS

Intensiv Ortho-Strips System, Left-Sided, assortiment avec 6 strips oscillants, REF OSSet02L/6
- OS08OP-L, OS40M-L, OS60C-L, OS80XC-L, OS25F-L, OS15POL-L

Intensiv Ortho-Strips System, Right-Sided, assortiment avec 6 strips oscillants, REF OSSet02R/6
- OS08OP-R, OS40M-R, OS60C-R, OS80XC-R, OS25F-R, OS15POL-R

Intensiv Ortho-Strips System, Opener
- Lame avec bord dentelé et grain ultra-fin de 8 µm pour ouvrir les points de contact sans friction







Indications

- Ouverture du point de contact interdentaire
- Agrandissement des espaces interdentaires en orthodontie par réduction bilatérale ou monolatérale de l'émail dentaire
- Élimination de légers encombrements, finish du traitement en orthodontie
- Polissage approximal bilatéral ou monolatéral de l'émail

Avantages

- Ouverture efficace des points de contact
- Réduction rapide et contrôlée de l'émail
- Modélisation, finition et polissage approximal des dents adjacentes en une seule étape
- Utilisable plusieurs fois

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Images cliniques

Dr. Francesco Garino, Turin, Italie



01 Ouverture de l'espace interdentaire avec OS08OP-DS, Opener, 8 µm

02 Réduction contournée de l'émail avec OS40M-DS, Medium, 40 µm

03 Réduction rapide de l'émail avec OS60C-DS, Coarse, 60 µm


04 Réduction très rapide de l'émail dentaire avec OS80XC-DS, Extracoarse, 80 µm


05 Finissage contrôlé avec OS25F-DS, Fine, 25 µm

06 Polissage avec OS15POL-DS, Polishing, 15 µm

Code couleur	Micron		Description
524	80 µm		Extracoarse
524	60 µm		Coarse
514	40 µm		Medium
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Polishing
494	8 µm		Opener

Diamantage:
BL = Bilatéral
G = Gauche
D = Droite





Les Intensiv Ortho-Strips double-face et simple-face sont disponibles en paquets de 3, 6 ou 12 pièces.

Intensiv Ortho-Strips® System, Central Pat. EP15201863.6

Strips diamantés oscillants pour la réduction interdentaire bilatérale et monolatérale de l'émail dentaire en orthodontie

L'ouverture des points de contact, la réduction, la finition et le polissage de l'émail interproximal en orthodontie ne doivent provoquer ni sillons ni des stries. La réduction de l'émail est effectuée progressivement, passant d'un grain gros à un grain fin. Par rapport aux strips manuels, le Intensiv Ortho-Strips System permet une réduction rapide et contrôlée de l'émail dentaire suivie d'un polissage, sans le retrait inutile de la substance de la dent saine.



Description du produit

- Strips oscillants, diamantée sur un ou duex côtés
- 4 granulométries différentes :
  - 60 µm, brun,Coarse
  - 40 µm, rouge, Medium
  - 25 µm, blanc, Fine
  - 15 µm, jaune, Polishing
- Hauteur totale de la bande : 3,7 mm
- Hauteur de la zone diamantée : 2,7 mm
- Longueur de la zone diamantée : 13 mm
- Stérilisable

Le système Intensiv Ortho-Strips Central double face est disponible en emballages de 3 pièces:
OS60C-CEN-DS/3
OS40M-CEN-DS/3
OS25F-CEN-DS/3
OS15POL-CEN-DS/3

Ou en set de 6 pièces par article
REF OSSetCEN02/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & 4 Central Double-Sided

Le système Intensiv Ortho-Strips Central simple face est disponible en emballages de 3 pièces:
OS60C-CEN-L/3
OS40M-CEN-L/3
OS25F-CEN-L/3
OS15POL-CEN-L/3
OS60C-CEN-R/3
OS40M-CEN-R/3
OS25F-CEN-R/3
OS15POL-CEN-R/3

Ou en set de 6 pièces par article, côté gauche ou côté droit :
OSSetCEN02L/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central côté gauche
OSSetCEN02R/6, Intensiv Ortho-Strips System OP, XC & Central côté droit

Indications

- Réduction, finition et polissage de l'émail proximal en orthodontie


Avantages

- Ouverture efficace des points de contact
- Réduction rapide et contrôlée de l'émail
- Modélisation, finition et polissage approximal des dents adjacentes en une seule étape
- Utilisable plusieurs fois

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Images cliniques

Dr. Francesco Garino, Turin, Italie



01 Introduction facilitée de la bande grâce au bord inférieur non diamanté

02 Évitement de la formation d'un épaulement cervical grâce au bord inférieur non diamanté de la bande

03 Réduction contournée de l'émail avec le système Intensiv Ortho-Strips, Central, Medium, 40 µmm

04 Réduction rapide de l'émail avec le système Intensiv Ortho-Strips, Central, Coarse, 60 µm


05 Finition contrôlée de l'émail traité avec le système Intensiv Ortho-Strips, Central, Fine, 25 µm

06 Polissage de l'émail traité avec le système Intensiv Ortho-Strips, Central, Polishing, 15 µm


Code couleur	Micron		Description
524	60 µm		Coarse
514	40 µm		Medium
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Polishing


Diamantage :
BL = Bilatéral
G = Gauche
D = Droite

Diamantage bilatéral



Diamantage monolatéral





Intensiv Ortho-Strips® Sets

Nouveau

Set pour la réduction interproximale

L' Intensiv Ortho-Strips Tray 400 Set est conçu pour la RIP (réduction interproximale), suivant un protocole spécifique. Il contient également le nouveau système breveté Intensiv Ortho-Strips, Central. Grâce au revêtement diamanté sur la zone de travail centrale, le système Intensiv Ortho-Strips, Central offre une grande précision lors de la réduction, la finition et le polissage interproximaux de l'émail, tout en respectant la morphologie originale et les tissus dentaires.



REF OST400Set01/6



REF OST400Set02/6



REF OST400Set03/6

Product Description

REF OST400Set01/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 2 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Coarse, REF OS60C-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Fine, REF OS25F-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

ÉTENDU
Ouverture (orange), réduction contournée (rouge) et réduction rapide (brun), finition (blanc), polissage (jaune)

REF OST400Set02/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, ExtraCoarse, REF OS80XC-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Coarse, REF OS60C-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Fine, REF OS25F-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

COMPLET
Ouverture (orange), réduction contournée (rouge) et réduction rapide (brun), réduction très rapide (bleu), finition (blanc), polissage (jaune)

REF OST400Set03/6
- 1 Intensiv Ortho-Strips Tray REF OST400
- 2 Intensiv Ortho-Strips System, Opener, REF OS08OP-DS
- 3 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Medium, REF OS40M-CEN-DS
- 1 Intensiv Ortho-Strips System, Central, Polishing, REF OS15POL-CEN-DS

STANDARD
Ouverture (orange), réduction contournée (rouge), polissage (jaune)

Indications

- Set03 : Protocole standard Ortho-Strips: ouverture, réduction/mesure et polissage
- Set02 : Sélection complète Ortho-Strips
- Set01 : Protocole standard Ortho-Strips incluant 60 microns (brun) pour une abrasion plus rapide et 25 microns (blanc) pour la finition finale

Avantages

- Les Intensiv Ortho-Strips sont disponibles de manière personnalisable pendant le traitement
- Insertion facilitée à travers le point de contact interdentaire
- Prévention de la formation de marches cervicales
- L'hypersensibilité dentinaire n'est pas favorisée

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv IPR-DistanceControl

Instrument manuel en acier inoxydable pour aider à contrôler les espaces interdentaires crées lors de protocole IPR

Indications

- Aide au contrôle des espaces interdentaires lors du stripping approximal dans les traitements orthodontiques

Avantages

- Manipulation sûre
- Soutien grâce aux différentes épaisseurs
- Grand nombre de contrôles des distances, grâce à la combinaison des 8 instruments

Dr. Francesco Garino, Turin, Italie



Description du produit

- Intensiv IPR-DistanceControl est un instrument manuel en métal
- Il est constitué d'un set d'instruments de 8 pièces avec différentes épaisseurs et d'une poignée (tenue au doigt)
- L'épaisseur est indiquée sur chaque instrument
- Rivets en plastique amovibles pour fixer les 8 instruments
- Hauteur / longueur de la partie de mesure: 4 / 40 mm



REF IPR-DC Set

Intensiv ApproxOpener

Strip manuel métallique denté et diamanté en acier inoxydable pour l'ouverture des points de contacts étroits entre les dents lors d'un traitement orthodontique


Indications

- Ouverture interproximale manuelle des contacts étroits des éléments dentaires lors de traitements orthodontiques (Stripping)

Avantages

- Application sans friction entre les points de contact grâce à la granulométrie ultrafin et le bord denté
- Ouverture calibrée pour l'application de la méthode de stripping
- Application sûre grâce à la tension de l'arc

Dr. Francesco Garino, Turin, Italie



Description du produit

Strip métallique diamanté manuel tendu dans un arc métallique, en 2 versions :

- Denté et diamanté d'un côté (8 µm), épaisseur environs 0.09 mm
- Denté et diamanté des deux côtés (8 µm), épaisseur environs 0.10 mm
- Hauteur du strip: 4 mm
- Longueur du strip: 20 mm



REF AO2018DS/3 Double Sided
REF AO2018OS/3 One Sided



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Finition et Polissage





Intensiv PrepTwins 106
Intensiv ProxoStrip 108
Intensiv ProxoStrip Plus 108
Intensiv ProxoStrip Anterior 109
Intensiv ProxoContour Coarse 109
Intensiv ProxoPolish 110
Intensiv Metal Diamond Strips Trial Kit 110
Intensiv UniglossPaste 111
Intensiv UniglossPolisher Pat. 2564803 111

Intensiv PrepTwins

Pat. 2564803

Polissoir diamanté en polymère pour la modélisation raffinée de toutes les préparations

La finition des bords cavitaires et propédeutique est essentielle et préparatoire aux étapes suivantes. Le déplacement de prismes d'émail détachés et l'élimination de surfaces irrégulières (structure à vagues), créés par les instruments rotatifs, permettent une amélioration et une plus grande durée des restaurations.




Trial Kit, 60 µm - REF 2460/6
Trial Kit, 40 µm - REF 2440/6
Trial Kit, 15 µm - REF 2415/6
Intensiv PrepTwins sont disponibles en emballages de 6 pièces

Description du produit

- Polissoir diamanté en polymère hautement chargé par 3 différents granulométries de diamants
- La granulométrie de diamant est marqués dans le polymère avec les colorations marron (60 µm), rouge (40 µm) ou jaune (15 µm)
- Formes: boule, cylindre, flamme, football, torpédo, cône
- Longueur: boule: 2 mm, cylindre et cône: 8 mm, flamme: 4 mm, football: 3,5 mm, torpédo: 6 mm

Code couleur	Micron		Description
524	60µm		Medium
514	40µm		Fine
504	15µm		Extra fine



RA ISO 204

∅ 020	L 3.5 ∅ 020	L 10.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 020	L 8.0 ∅ 020	L 6.0 ∅ 020
RA PT801/6	RA PT368/6	RA PT882/6	RA PT862/6	RA PT847KR/6	RA PT877K/6
RA PT4801/6	RA PT4368/6	RA PT4882/6	RA PT4862/6	RA PT4847KR/6	RA PT4877K/6
RA PT5801/6	RA PT5368/6	RA PT5882/6	RA PT5862/6	RA PT5847KR/6	RA PT5877K/6

Indications

- Finition de la préparation spécifique crée


Avantages

- Conformité de la forme de polissoir diamanté en polymère à l'instrument diamanté utilisé précédemment pour la préparation
- Préservation des préparations spécifiques crées
- Le diamantage du noyau métallique évite les griffes de métal sur les surfaces
- Granulométrie sélectionnée selon le degré de façonnage

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Images cliniques

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Rehaussement occlusal sur les postérieurs

01 Cas clinique: réalisation du Table top sur les éléments 44, 45 et 46 pour la réalisation d'inlays en céramique avec le système CAD/CAM

02 Abaissement des marges interproximales de la couronne avec l'instrument FG 301 en 90 µm

03 Approfondissement et ouverture mésio/distale de l'espace interproximale des cavités

04 Ouverture des points de contact proximaux effectuée manuellement avec le strip métallique ProxoContour Coarse, avec granulométrie de 80 µm

05 Préparation effectuée

06 Préparation avancée des bords réalisée avec Intensiv PrepTwins RA PT801 de 60 µm, qui permet une capture optique de l'image meilleure

07 Amélioration des marges de la préparation après l'utilisation des PT-Finishers

08 L'image digitale montre clairement les marges de la préparation

09 Marges de préparation parfaitement adaptées à la restauration

Erosion avec rehaussement vertical

10 Mise en oeuvre d'inlay sur l'élément 14: préparation des bords avec l'instrument FG 307L

11 Préparation effectuée, élimination de restauration en composite insuffisante en zone distale

12 Préparation avancée avec Intensiv PrepTwins RA PT4882 en 40 µm

13 Empreinte optique soulignant la préparation optimale des marges

14 Image digitale de la restauration calculée

15 Mise en évidence de l'amélioration des marges de la préparation

16 Cas conclu, cimentation de l'inlay réalisé

Restauration de classe III

17 Cas initial lésions de classe III sur les éléments 12 et 11

18 Préparation des 2 cavités proximales avec l'instrument FG 201

19 Elimination des prismes d'émail non soutenus et mise en place des bords adjacents aux lésions en direction palatine

20 Biseautage des marges de la préparation avec l'instrument football, FG 255 avec granulométrie de 90 µm

21 Finition des bords de préparation avec Instrument football FG 4255

22 Préparation avancée et élimination des irrégularités effectuées avec l'instrument Intensiv PrepTwins RA PT5368 d'une granulométrie de 15 µm: amélioration visible de la qualité du bord de préparation

Intensiv ProxoStrip

Pat. 699 819

Strip métallique diamanté, unique, avec prises pour la finition des surfaces proximales

Indications

- Finition et polissage des obturations et des bords des couronnes
- Retrait des excès de matériau et des débords
- Biseautage des restaurations adhésives dans les zones cervicales proximales

Avantages

- Finition et polissage en un seul passage
- Strip court pour un appui idéal des doigts
- Finition des surfaces proximales cliniquement parfaite

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Description du produit

- Strip métallique, diamanté sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Extrémités du strip perforées et avec un design ergonomique assurant une prise sûre
- Stérilisable et réutilisable
- longueur totale 80 mm | hauteur: 2,5 mm



REF PX4015/6, REF PX4015/12 ■ 40 µm ■ 15 µm

Intensiv ProxoStrip Plus

Pat. 699 819

Strip métallique diamanté, unique, avec prises en plastique pour la finition des surfaces proximales

Indications

- Finition et polissage des obturations et des bords des couronnes
- Retrait des excès de matériau et des débords
- Biseautage des restaurations adhésives dans les zones cervicales proximales

Avantages

- Finition et polissage en un seul passage
- Strip court pour un appui idéal des doigts
- Finition des surfaces proximales cliniquement parfaite

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Description du produit

- Strip métallique, diamanté sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Extrémités ergonomiques du strip en plastique antidérapant assurant une prise sûre
- Stérilisable et réutilisable
- Longueur totale 83 mm | hauteur: 2,5 mm



REF PXP4015/6, REF PXP4015/12 ■ 40 µm ■ 15 µm

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv ProxoStrip Anterior Pat. 699 819

Strip métallique diamanté, unique,
pour la finition des surfaces proximales

Indications

- Finition et polissage des obturations et des bords des couronnes
- Retrait des excès de matériau et des excès sur les surfaces des obturations et les limites des couronnes
- Biseautage des restaurations adhésives dans les zones cervicales proximales

Avantages

- Finition et polissage en un seul passage
- Prise ergonomique pour un travail simple et sûr
- Strip court pour un appui idéal des doigts

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Description du produit

- Strip métallique, diamanté sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Extrémités du strip perforées et avec un design ergonomique assurant une prise sûre
- Stérilisable et réutilisable
- Longueur totale 55 mm | hauteur: 2,5 mm



REF PXA4015/6, REF PXA4015/12 40 µm 15 µm

Intensiv ProxoContour Coarse Pat. 699 819

Strip métallique diamanté, unique, pour la modélisation
et la finition des surfaces proximales des restaurations esthétiques

Indications

- Élimination des excès marginaux d'obturation des restaurations esthétiques adhésives directes et indirectes
- Modélisation et finition des contours marqués des restaurations esthétiques prononcées

Avantages

- Traitement sans friction grâce aux surfaces de travail perforées
- Élimination rapide et efficace des excés grâce à la granulométrie «coarse»

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Description du produit

- Strip métallique, diamanté sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Surface diamantée avec 3 bandes de perforations
- Extrémités du strip perforées et avec un design ergonomique assurant une prise sûre
- Stérilisable et réutilisable
- Longueur totale 80 mm | hauteur: 2,5 mm



REF PXCC8040/6 80 µm 40 µm

Intensiv ProxoPolish

Pat. 699 819

Strip métallique diamanté, unique, pour l'élimination efficace des décolorations et pour le polissage manuel des surfaces proximales

Indications

- Elimination des décolorations dans la zone proximale
- Polissage dans la zone proximale
- Complément de l'hygiène dentaire professionnelle dans la zone proximale

Avantages

- Nettoyage manuel efficace et polissage en un seul passage avec le même instrument
- Extrémités ergonomiques, strip court pour une application simple et sûre

Dr. Alessandro Devigus, Bülach, Suisse



Description du produit

- Strip métallique, diamanté sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Extrémités du strip perforées et avec un design ergonomique assurant une prise sûre
- Stérilisable et réutilisable
- Longueur totale 80 mm | hauteur: 2,5 mm




REF PXPO1508/6

15 µm 8 µm

Intensiv Metal Diamond Strips Trial Kit

Finition et polissage des surfaces proximales dans les restaurations esthétiques

Intensiv ProxoStrip, Intensiv ProxoStrip Anterior, Intensiv ProxoContour Coarse et Intensiv ProxoStrip Plus sont des strips métalliques diamantés uniques. La longueur des strips permet un appui idéal des doigts pendant le traitement. La largeur de 2,5 mm du strip et la zone sans diamant entre les parties travaillantes préservent le point de contact existant.



Description du produit

- 4 strips métalliques différents diamantés sur un seul côté, avec deux parties travaillantes
- Zone centrale non diamantée entre les parties travaillantes
- Largeur: 2,5 mm
- Épaisseur: 0,05 mm
- Stérilisable, réutilisable

Trial Kit REF PXT/6
Contenu:

- 2 Intensiv ProxoStrip
- 1 Intensiv ProxoStrip Anterior
- 2 Intensiv ProxoContour Coarse
- 1 Intensiv ProxoPolish

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv UniglossPaste

Pâte diamantée universelle à passage unique avec une micro-granulométrie particulière adaptée aux surfaces pour donner une grande brillance

Indications

- Polissage final et brillance des surfaces de tous les composites

Avantages

- Application avec des brosses en nylon standard ou des cupules de caoutchouc prophylactiques
- Polissage en seulement 15 secondes
- Même brillance sur les surfaces restaurées et naturelles
- Une seule pâte pour un polissage brillant

Dr. Simona Giani, Varese, Italie



Description du produit

- Pâte de polissage avec une proportion significative de diamants naturels micro-grain, dont la composition est adaptée à la rugosité de surface des composites
- Le mélange sélectionné de granulométries de diamant correspond aux dimensions inférieures des grains ultrafins



REF 2500 - Seringue à 2.5g

Intensiv UniglossPolisher Pat. 2564803

Diamond Polymer Polisher flexible avec forme stable pour le haut brillant des restaurations esthétiques

Indications

- Polissage final de toutes les superficies, convexes et concaves accentuées, des restaurations esthétiques
- Maintien des restaurations esthétiques existentes

Avantages


- Formes indéformables pendant de multiples applications
- Effet de brillance supérieure et minime rugosité superficielle
- Polissage approprié des sillons, grâce à la pointe flexible et indéformable
- Protection de la zone marginale

Dr. Simona Giani, Varese, Italie



Description du produit

- Diamond Polymer Polisher hautement chargé en diamant de granulométrie ultrafin
- Flamme mince et cupule compacte, privées de colorants
- Le noyau des formes, flamme et cupule, et le mandrin sont constitués d'un morceau de plastique résistant, turquoise
- Autolavable, multi-usage



REF 2300/6 - Emballage avec 3 pièces de chaque
REF 2310/6 - 6 flammes | REF 2320/6 - 6 cupules



Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Accessoires






Intensiv DiaTweezer 114
Intensiv PerioDiaCurette 115
Intensiv ApproxOpener 115

Intensiv DiaTweezer


Pinces avec pointes revêtues de diamant

Une bonne prise pour saisir et maintenir des objets délicats est souvent nécessaire afin éviter qu'ils ne glissent. Les pinces à pointes ouvertes sont utiles pour saisir des objets creux tels que les couronnes.

Intensiv DiaTweezer College



Intensiv DiaTweezer Meriam



Indications

- Prise en main et maintien sécurisé de petits objets extra-oraux en odontologie (par exemple, une couronne ou un Inlay/Onlay)

Avantages

- Prise ferme et sécurisée grâce à la partie interne diamantée des pointes de la pince
- Prise sécurisée de petits corps creux avec des pinces ouvertes grâce aux pointes entièrement diamantées de l'instrument

Classique




REF 1001: Revêtement diamanté complet des extrémités



REF 1002A: Revêtement diamanté seulement sur la surface interne des extrémités

Intensiv DiaTweezer College



Indications

- Prise en main et maintien sécurisé de petits objets extra-oraux en odontologie (par exemple, une couronne ou un Inlay/Onlay)

Avantages

- Commodité de prise grâce à la poignée arrondie
- Prise délicate grâce au verrouillage intégré
- Prise ferme et sécurisée grâce à la partie interne diamantée des pointes de la pince
- Prise sécurisée de petits corps creux avec des pinces ouvertes grâce aux pointes entièrement diamantées de la pince

Nouveau



Butée de fermeture intégrée unique

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv PerioDiaCurette

Paro-Curettes diamantées pour le surfaçage radiculaire manuel dans le traitement parodontal

Indications

- Surfaçage radiculaire final en traitement parodontal dans des conditions morphologiques défavorables

Avantages

- L'utilisation d'instruments manuels assure une sensibilité tactile totale
- La curette universelle est particulièrement adaptée en cas de concavités et de sillons sur les surfaces radiculaires
- Surfaçage total des surfaces radiculaires jusqu'à l'obtention d'un résultat homogène


REF PDC 13-14


REF PDC 11-12


REF PDC-U


REF PDC-F



REF PDC 13-14
REF PDC-A (Assortment, 4 PerioDiaCurette)

Intensiv ApproxOpener

Strip manuel métallique denté pour le retrait de l'excédent coronaire des restaurations esthétiques adhésives





Indications

- Evacuation du matériau de cimentation en excès dans les régions coronaires pendant les restaurations adhésives (indirectes)

Avantages

- Élimination du matériau de cimentation sans lésion de la substance dentaire dure grâce au modèle non diamanté
- Utilisation sûre grâce à la tension de l'arc métallique
- Stérilisable et réutilisable

Description du produit

- Strip métallique manuel tendue dans un arc métallique
- Denté
- Hauteur du strip : 4 mm
- Longueur du strip : 20 mm



REF AO2018/3

Instructions pour les instruments Intensiv

Les indications générales et les recommandations de sécurité décrites ici sont considérées comme des directives pour les instruments diamantés Intensiv. Une version actuelle des consignes d'utilisation complètes de tous les produits est disponible sur www.intensiv.ch

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Acier inoxydable avec partie travaillante diamantée de différentes formes et tailles
- Granulométrie du diamant 8 µm - 150 µm
  Disponible en:
  - FG (Friction Grip) pour turbine et contre-angle rouge.
  - RA (Right Angle) pour contre-angle
  - Tige à ressort (instruments oscillants) pour contre-angles réciproques.

UTILISATION ET DÉTAILS D'APPLICATION

- Abrasion de l'émail et de la dentine ainsi que des matériaux dentaires pour la réduction, le contourage, la finition et/ou le polissage en odontologie.
- Préparations et finitions de restaurations en odontologie conservatrice et prothétique. Les strips diamantés, en particulier, peuvent également être utilisées en orthodontie.

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation uniquement par du personnel spécialisé et autorisé tels que les dentistes.
- Avant d'utiliser les instruments, le personnel spécialisé doit vérifier sous sa propre responsabilité si l'instrument choisi est adapté à l'usage prévu.
- Introduire les instruments le plus profondément possible dans la pièce à main de la turbine ou du contre-angle (fig. 01). Pour les instruments RA, veiller à ce que le blocage soit effectué.
- Avant de placer l'instrument sur la zone de traitement, mettre l'instrument en rotation à la vitesse souhaitée (tableau ci-dessous).
- Utiliser le spray d'eau (au moins 50ml/min) pendant tout le traitement pour refroidir et nettoyer les instruments. Veiller à ce que l'alimentation en eau soit régulière en permanence.
- En cas d'utilisation d'instruments diamantés dont le diamètre de la partie travaillante est supérieur à ISO 020 et supérieur à 10 mm et dont la granulométrie du diamant est égale ou inférieure à 50 microns, il est recommandé d'augmenter le débit d'eau de refroidissement.
- Il est recommandé de travailler sous digue dentaire et de porter des lunettes de protection comme d'habitude.
- Si c'est cliniquement possible, toujours utiliser toute la longueur de la partie travaillante afin de garantir une force de pression moindre et une utilisation uniforme de l'instrument (fig. 02)
- Une fois la préparation terminée, éloigner l'instrument de la zone de traitement et l'arrêter.

ENTRETIEN ET STÉRILISATION

- Tous les instruments Intensiv sont livrés non stérilisés. Ils doivent être désinfectés et stérilisés avant leur première utilisation sur le patient et après chaque utilisation.
- Effectuer immédiatement un pré-nettoyage par désinfection après chaque utilisation.
- Après chaque utilisation sur le patient, nettoyer les instruments et éliminer les dépôts (brosses adaptées, gomme abrasive Intensiv Diakleen ou/et ultrasons) afin de maintenir la performance abrasive.



- Utiliser des produits de nettoyage et de désinfection en respectant rigoureusement les concentrations et les temps d'utilisation indiqués par les différents fabricants.
- Dans le cas de présence de résidus d'abrasion sur les instruments, les nettoyer dans un bain à ultrasons, avec la gomme abrasive Intensiv Diakleen et/ou des brosses adaptées.
- Après la désinfection et le nettoyage, les instruments doivent être inspectés pour identifier les contaminations résiduelles. Si nécessaire, répéter l'opération de nettoyage/désinfection.
- Vérification visuelle des éventuels dommages. Élimination des instruments oxydés, émoussés ou
- Le nettoyage et la désinfection des instruments peuvent également être effectués dans un thermodésinfecteur professionnel.
- En principe on devrait utiliser seulement des procédés suffisamment validés en fonction de l'appareil et du produit pour le nettoyage/la désinfection et la stérilisation.
- Pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage, la désinfection, la stérilisation, le contrôle et l'entretien, écrire à info@intensiv.ch.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Éviter de faire levier et de bloquer, de faire tourner à une vitesse trop élevée ou d'appliquer une pression trop forte (tableau ci-dessous) les instruments rotatifs et oscillants, car cela entraîne le risque de fracture des instruments.
- Ne jamais dépasser la vitesse maximale indiquée afin d'éviter la fracture de l'instrument provoquée par d'importantes forces centrifuges, notamment lorsque le diamètre de la partie travaillante est supérieur à celui de la tige (fig. 03).
- Une perte trop importante du revêtement diamanté spécifique peut entraîner une surchauffe locale lors de l'utilisation de ces instruments en raison d'une abrasion insuffisante.
- Éviter de dépasser les forces de pression et les vitesses de rotation recommandées, car cela peut endommager la zone traitée ainsi que l'instrument.
- L'utilisation d'instruments avec des diamants à grain fin et une vitesse/pression trop élevée peut entraîner une surchauffe de la zone traitée à cause d'une abrasion trop faible.
- L'utilisation d'instruments avec des diamants à grain trop gros par rapport à l'objectif du traitement peut entraîner un surtraitement.
- Afin de garantir la traçabilité des instruments, il est nécessaire de garder l'emballage avec le numéro de lot pendant toute la durée d'utilisation des instruments

Instruments rotatifs FG

ISO Ø 1/10 mm	Vitesse min. -1 Rotation avec spray d'eau min. 50 ml/min.	Granulométrie 8-50 µm	Granulométrie 60-106 µm	Granulométrie 125-150 µm
006	Max 150.000	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 10g	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 20g	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 40g
↓	↓	↓	↓	↓
055	Max 20.000	Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 50g	Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 80g	Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 160g

Instruments rotatifs RA

ISO Ø 1/10 mm	Vitesse min. -1 Rotation avec spray d'eau min. 50 ml/min.	Granulométrie 8-50 µm	Granulométrie 60-106 µm	Granulométrie 125-150 µm
007	Max 40.000	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 10g	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 20g	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 40g
↓		↓	↓	↓
036		Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 45g	Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 70g	Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 145g

Instruments oscillants - Limes et strips

Instrument	Vitesse min. -1 Rotation avec spray d'eau min. 50 ml/min.	Granulométrie 8-125 µm
Proxoshape	Rotation avec spray d'eau min. 50 ml/min. Max 40'000 RPM, contre-angle anneau vert, 2:1, 20'000 mouvements oscillants/minute	Force d'appui aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 50g
Ortho-Strips		Force de pression aussi légère que possible, pression de charge recommandée max 100g


Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Structure tableaux Intensiv


Codes Intensiv et code couleur de la granulométrie

Code coleur	Micron		Description
544	150 µm	125 µm	Super coarse
534	125 µm	106 µm*	Coarse
524	106 µm	60/80/90 µm*	Standard
524	80 µm		Medium
524	60 µm		Medium
514	50 µm		Golden Burs GB
514	40 µm		Fine
514	25 µm		Fine
504	15 µm		Extra fine
494	8 µm		Ultra fine

*La granulométrie peut varier selon la forme et la dimension de l'instrument.




CÔNE 846KR • Medium, bout arrondi



Numéro d'article Intensiv

Type de tige



ISO 314	FG
ISO 315	FGL (FG Long)
ISO 204	RA (Contre-angle)

Définition de la forme

Les tableaux sont divisés en groupes de formes: boule, cône inversé, poire, cylindre, flamme, cône, torpédo, football, roue, lentille, formes spéciales. Voir le tableau des formes aux pages 34-35.

Symboles des indications

Préparation de cavité	Séparation de couronne	Prophylaxie
Élimination amalgames	Préparation de couronne	Orthodontie
Surfaçage radiculaire	Finition de l'obturation	

Index des codes Intensiv

FG

Intensiv Code	Form	Seite
FG 01125	839	74
FG 01140	839	74
FG 01425	839	74
FG 01440	839	74
FG 01480	839	74
FG 101	898	67
FG 101 C	898	67
FG 101 CB	898	67
FG 101 GB	898	67
FG 102	825	73
FG 102 C	825	73
FG 102 GB	825	73
FG 102A C	818	76
FG 102L	898	67
FG 102L C	898	67
FG 102L GB	898	67
FG 103	898	67
FG 103 C	898	67
FG 103 GB	898	67
FG 103A C	818	76
FG 104	898	67
FG 104 C	898	67
FG 104 GB	898	67
FG 1040	846KR	54
FG 106	846	52
FG 106 C	846	52
FG 106 CB	846	52
FG 107A	846	52
FG 107A C	846	52
FG 108A C	818	76
FG 109	846	52
FG 109 C	846	52
FG 109 CB	846	52
FG 109A	846	52
FG 109A C	846	52
FG 10A	909	72
FG 10A C	909	72
FG 10A GB	909	72
FG 110	818	72
FG 110 C	818	72
FG 111	818	72
FG 111 C	818	72
FG 111 GB	818	72
FG 111A	818	72
FG 111A C	818	72
FG 113	846	52
FG 113 C	846	52
FG 113 CB	846	52
FG 113 GB	846	52
FG 113A	852	60
FG 113A C	852	60
FG 113A CB	852	60
FG 113A GB	852	60
FG 113N	847	53
FG 113N C	847	53
FG 113N CB	847	53
FG 113N GB	847	53
FG 113NR	847KR	55
FG 113S	847	53
FG 113S C	847	53
FG 113S CB	847	53
FG 113S GB	847	53
FG 114	836	43
FG 114 C	836	43
FG 114 CB	836	43
FG 114 GB	836	43
FG 114A	836	43
FG 114A C	836	43
FG 114S	836	43
FG 114S C	836	43
FG 115	807	39
FG 115 C	807	39
FG 115 CB	807	39
FG 115 GB	807	39
FG 115A	836	43
FG 115A C	836	43
FG 116	847	53
FG 116 C	847	53
FG 116 CB	847	53
FG 116 GB	847	53
FG 116A	847	53
FG 116N	847	53
FG 116N C	847	53
FG 117	847	53
FG 117 C	847	53
FG 117 CB	847	53
FG 117 GB	847	53
FG 117A	852	60
FG 117A C	852	60
FG 117N	847	53
FG 117N C	847	53
FG 117N GB	847	53
FG 117S	852	60
FG 117S C	852	60
FG 117S CB	852	60
FG 117S GB	852	60
FG 118	807	39
FG 119	807	39
FG 119 C	807	39
FG 119A	807	39
FG 119A C	807	39
FG 11A	909	72
FG 11A C	909	72
FG 11A CB	909	72
FG 11A GB	909	72
FG 123	886Z	63
FG 123 C	886Z	63
FG 123 GB	886Z	63
FG 124	885	48
FG 124 C	885	48
FG 124 CB	885	48
FG 124 GB	885	48
FG 124L	886	48
FG 124L C	886	48
FG 124L CB	886	48
FG 124L GB	886	48
FG 125	885	48
FG 125 C	885	48
FG 130	815	72
FG 131	885	48
FG 133	885	48
FG 134	885	48
FG 134 C	885	48
FG 136	885	48
FG 136 C	885	48
FG 161	877K	66
FG 161 C	877K	66
FG 161 GB	877K	66
FG 161N	877K	66
FG 161N C	877K	66
FG 162	877K	66
FG 162 C	877K	66
FG 162 CB	877K	66
FG 162 GB	877K	66
FG 163	877K	66
FG 163 C	877K	66
FG 163 CB	877K	66
FG 163 GB	877K	66
FG 164	877K	66
FG 164 C	877K	66
FG 16L	857	56
FG 16L C	857	56
FG 17	851	56
FG 17L	857	56
FG 17L C	857	56
FG 18	851	56
FG 18 C	851	56
FG 18 GB	851	56
FG 181	878K	67
FG 181 C	878K	67
FG 181 CB	878K	67
FG 181 GB	878K	67
FG 181N	878K	67
FG 181N C	878K	67
FG 182	878K	67
FG 182 C	878K	67
FG 182 CB	878K	67
FG 182 GB	878K	67
FG 183	878K	67
FG 183 C	878K	67
FG 183 GB	878K	67
FG 184	878K	67
FG 184 C	878K	67
FG 184 CB	878K	67
FG 184 GB	878K	67
FG 185	878K	67
FG 185 C	878K	67
FG 185 CB	878K	67
FG 185 GB	878K	67
FG 189	801	36
FG 18L	857	56
FG 18L C	857	56
FG 18L GB	857	56
FG 19	851	56
FG 19 C	851	56
FG 19 GB	851	56
FG 190	879K	67
FG 190 C	879K	67
FG 191	879K	67
FG 191 C	879K	67
FG 191 CB	879K	67
FG 191 GB	879K	67
FG 192	879K	67
FG 192 C	879K	67
FG 192 CB	879K	67
FG 192 GB	879K	59
FG 193	879K	67
FG 193 C	879K	67
FG 193 CB	879K	67
FG 193 GB	879K	67
FG 194	879K	67
FG 194 C	879K	67
FG 194 CB	879K	67
FG 195	879K	67
FG 196	879K	67
FG 196 C	879K	67
FG 196L	801L	37
FG 197	811	71
FG 197 C	811	71
FG 198	811	71
FG 198 C	811	71
FG 198 CB	811	71
FG 198 GB	811	71
FG 198A	811	71
FG 198A C	811	71
FG 198A CB	811	71
FG 199	801	36
FG 19A	851	56
FG 19A GB	851	56
FG 19L	857	56
FG 19L C	857	56
FG 200	801	36
FG 200 C	801	36
FG 200 GB	801	36
FG 200L	801L	37
FG 200N	801	36
FG 200N GB	801	36
FG 200S	801	36
FG 200S GB	801	36
FG 201	801	36
FG 201 C	801	36
FG 201 CB	801	36
FG 201 GB	801	36
FG 201L	801L	37
FG 201N	801	36
FG 201N C	801	36
FG 201N CB	801	36
FG 201N GB	801	36
FG 201NL	801L	37
FG 201NL C	801L	37
FG 201S	801	36
FG 201S C	801	36
FG 201S CB	801	36
FG 201S GB	801	36
FG 202	805	38
FG 202 C	805	38
FG 202 CB	805	38
FG 202 GB	805	38
FG 203L	801L	37
FG 203L C	801L	37
FG 204	835	42
FG 204 C	835	42
FG 204 CB	835	42
FG 204 GB	835	42
FG 204L	801L	37
FG 204L C	801L	37
FG 205	860	49
FG 205 C	860	49
FG 205 CB	860	49
FG 205 GB	860	49
FG 205A	845	52
FG 205L	861	49
FG 205L C	861	49
FG 205L CB	861	49
FG 205L GB	861	49
FG 205S	860	49
FG 205S C	860	49
FG 206	845	52
FG 206 C	845	52
FG 206 CB	845	52
FG 206 GB	845	52
FG 206A	845	52
FG 207	807	39
FG 208	845	52
FG 208 C	845	52
FG 208 CB	845	52
FG 208 GB	845	52
FG 210	835	42
FG 210 C	835	42
FG 210 CB	835	42
FG 210 GB	835	42
FG 211	835	42
FG 211 C	835	42
FG 211S	835	42
FG 212	835	42
FG 212 C	835	42
FG 212 CB	835	42
FG 212 GB	835	42
FG 212S	835	42
FG 212S CB	835	42
FG 212S GB	835	42
FG 213	846	52
FG 213 C	846	52
FG 213 CB	846	52
FG 213 GB	846	52
FG 214	835	42
FG 214 C	835	42
FG 214 CB	835	42
FG 214 GB	835	42
FG 215	807	39
FG 215 C	807	39
FG 215 GB	807	39
FG 215S	807	39
FG 215S C	807	39
FG 215S GB	807	39
FG 216	805	38
FG 216 C	805	38
FG 216 GB	805	38
FG 216A	805	38
FG 216B	830	40
FG 216N	805	38
FG 216N C	805	38
FG 216N GB	805	38
FG 216S	805	38
FG 216S C	805	38
FG 216S GB	805	38
FG 217	805	38
FG 217 C	805	38
FG 217 GB	805	38
FG 217B	830	40
FG 217S	805	38
FG 217S C	805	38
FG 217S GB	805	38
FG 218	830R	40
FG 218 C	830R	40
FG 218 CB	830R	40
FG 218 GB	830R	40
FG 218B	830	40
FG 219	830R	40
FG 219 C	830R	40
FG 219 CB	830R	40
FG 219 GB	830R	40
FG 219B	830	40
FG 219N	830R	40
FG 219N C	830R	40
FG 219N CB	830R	40
FG 220	830R	40
FG 220 C	830R	40
FG 220 CB	830R	40
FG 220 GB	830R	40
FG 220B	830	40
FG 220S	830R	40
FG 220S C	830R	40
FG 221B	830	40
FG 223	830RL	41
FG 223 C	830RL	41
FG 223 CB	830RL	41
FG 223 GB	830RL	41
FG 223B	830L	41
FG 224	830RL	41
FG 224 C	830RL	41
FG 224 GB	830RL	41
FG 225	830RL	41
FG 225 C	830RL	41
FG 225 CB	830RL	41
FG 225 GB	830RL	41
FG 226	830RL	41
FG 226 C	830RL	41
FG 227	830RL	41
FG 227 C	830RL	41
FG 227 CB	830RL	41
FG 228	845	52
FG 228 C	845	52
FG 229	830L	41
FG 229 C	830L	41
FG 230	830L	41
FG 230 C	830L	41
FG 231	850	59
FG 232	850	59
FG 233	850	59
FG 233 C	850	59
FG 233 CB	850	59
FG 233 GB	850	59
FG 234	850	59
FG 234 C	850	59
FG 234 CB	850	59
FG 234 GB	850	59
FG 235	856	58
FG 235 C	856	58
FG 235 CB	856	58
FG 235 GB	856	58
FG 235A	856	58
FG 235A C	856	58
FG 235S	856	58
FG 235S C	856	58
FG 235S CB	856	58
FG 236	850	59
FG 236 C	850	59
FG 236 CB	850	59
FG 236 GB	850	59
FG 237	850	59
FG 237 C	850	59
FG 237 CB	850	59
FG 237 GB	850	59
FG 237L	856L	58
FG 237L C	856L	58
FG 238	850	59
FG 238 C	850	59
FG 238 CB	850	59
FG 238 GB	850	59
FG 238L	856L	58
FG 238L C	856L	58
FG 239L	856L	58
FG 239L C	856L	58
FG 240	850L	59
FG 240 C	850L	59
FG 240 CB	850L	59
FG 240 GB	850L	59
FG 240L	856L	58
FG 240L C	856L	58
FG 241	811L	71
FG 241 C	811L	71
FG 241 CB	811L	71
FG 241 GB	811L	71
FG 243	899	71
FG 243 C	899	71
FG 243 GB	899	71
FG 244	835	42
FG 244 C	835	42
FG 244 CB	835	42
FG 244A	835	42
FG 244A C	835	42
FG 245	899	71
FG 245 C	899	71
FG 245 GB	899	71
FG 246	850L	59
FG 246 C	850L	59
FG 247	850L	59
FG 247 C	850L	59
FG 247 GB	850L	59
FG 248	850L	59
FG 248 C	850L	59
FG 249	850L	59
FG 249 C	850L	59
FG 250	379	70
FG 250 C	379	70
FG 250 CB	379	70
FG 250 GB	379	70
FG 250A	379	70
FG 250A C	379	70
FG 250A GB	379	70
FG 252	368	68

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

Intensiv Code	Form	Seite
FG 252A	368	68
FG 253	368	68
FG 253 C	368	68
FG 254	368	68
FG 254 C	368	68
FG 254 GB	368	68
FG 255	368	68
FG 255 C	368	68
FG 255 CB	368	68
FG 255 GB	368	68
FG 255A	368	68
FG 255A C	368	68
FG 255A GB	368	68
FG 256	379	69
FG 256 C	379	69
FG 256 GB	379	69
FG 257	379	69
FG 257 C	379	69
FG 257 CB	379	69
FG 257 GB	379	69
FG 257S	379	69
FG 257S C	379	69
FG 257S GB	379	69
FG 258	379	69
FG 258 C	379	69
FG 258 CB	379	69
FG 258 GB	379	69
FG 258N	379	69
FG 258N C	379	69
FG 258N GB	379	69
FG 259	379	69
FG 259 C	379	69
FG 259 CB	379	69
FG 259 GB	379	69
FG 260	379	69
FG 260 C	379	69
FG 261	835KR	44
FG 262	835KR	44
FG 263	835KR	36
FG 263 C	835KR	44
FG 264	835KR	44
FG 264 C	835KR	44
FG 265	835KR	44
FG 265 C	835KR	44
FG 266	835KR	44
FG 266 C	835KR	44
FG 268	379	69
FG 268 C	379	69
FG 269	860	49
FG 269 C	860	49
FG 274	390	70
FG 274 C	390	70
FG 274 GB	390	70
FG 274N	390	70
FG 274N C	390	70
FG 274N GB	390	70
FG 285L	861	49
FG 285L C	861	49
FG 285L CB	861	49
FG 297	813	39
FG 298	813	39
FG 298 C	813	39
FG 299	813	39
FG 299 C	813	39
FG 300	802	37
FG 300 C	802	37
FG 300 GB	802	37
FG 300A	802	37
FG 300S	802	37
FG 300S C	802	37
FG 300S GB	802	37
FG 301	802	37
FG 301 C	802	37
FG 301 CB	802	37
FG 301A	802	37
FG 301A C	802	37
FG 301S	802	37
FG 301S C	802	37
FG 301S GB	802	37
FG 302	806	38
FG 302 C	806	38
FG 302 CB	806	38
FG 302 GB	806	38
FG 302A	802	37
FG 302A C	802	37
FG 303	813	39
FG 303 C	813	39
FG 303 CB	813	39
FG 303A	813	39
FG 303A C	813	39
FG 303S	813	39
FG 303S C	813	39
FG 304	835	42
FG 304 C	835	42
FG 304 CB	835	42
FG 304 GB	835	42
FG 3040B	879	65
FG 3040SB	879	65
FG 305	880	46
FG 305 C	880	46
FG 305 CB	880	46
FG 305 GB	880	46
FG 305L	882	47
FG 305L C	882	47
FG 305L CB	882	47
FG 305L GB	882	47
FG 305LP C	837KR	45
FG 305S	880	46
FG 305S C	880	46
FG 305S CB	880	46
FG 305S GB	880	46
FG 306	877	64
FG 306 C	877	64
FG 306 GB	877	64
FG 306A	877	64
FG 306S	876	64
FG 306S C	876	64
FG 306S GB	876	64
FG 307	881	47
FG 307 C	881	47
FG 307 CB	881	47
FG 307 GB	881	47
FG 307A	882	47
FG 307A C	882	47
FG 307L	882	47
FG 307L C	882	47
FG 307L CB	882	47
FG 307L GB	882	47
FG 307N	882	47
FG 307N C	882	47
FG 307N CB	882	47
FG 307N GB	882	47
FG 308	878	65
FG 308 C	878	65
FG 308 CB	878	65
FG 308 GB	878	65
FG 308S	878	65
FG 308S C	878	65
FG 308S GB	878	65
FG 309	881	47
FG 309 C	881	47
FG 309 CB	881	47
FG 309 GB	881	47
FG 30D14	858	60
FG 30D2	858	60
FG 30D3	859	61
FG 30D34	859	61
FG 30D4	859	61
FG 30D6	850	59
FG 30D8	855	57
FG 310	879	65
FG 310 C	879	65
FG 310 CB	879	65
FG 310 GB	879	65
FG 311	862	50
FG 311 C	862	50
FG 311 CB	862	50
FG 311 GB	862	59
FG 3113NR	847KR	55
FG 3113R	846KR	54
FG 3113S	847	53
FG 3116	847	53
FG 3117	847	53
FG 3117N	847	53
FG 311S	862	50
FG 311S C	862	50
FG 312	862	50
FG 312 C	862	50
FG 312 CB	862	50
FG 312 GB	862	50
FG 3124L	886	48
FG 312L	837L	43
FG 312N	863	51
FG 312N C	863	51
FG 312N CB	863	51
FG 312N GB	863	51
FG 313	845	52
FG 313 C	845	52
FG 313A	837	43
FG 313A C	837	43
FG 313L	837L	43
FG 313L C	837L	43
FG 314	837	43
FG 314 C	837	43
FG 314 CB	837	43
FG 314 GB	837	43
FG 314A	837	43
FG 314L	837L	43
FG 314L C	837L	43
FG 314L CB	837L	43
FG 314L GB	837L	43
FG 314S	837	43
FG 314S C	837	43
FG 314S CB	837	43
FG 314S GB	837	43
FG 315	881	47
FG 315 C	881	47
FG 315 CB	881	47
FG 315 GB	881	47
FG 315A	837	43
FG 315A C	837	43
FG 315L	881	47
FG 315L C	881	47
FG 315L CB	881	47
FG 315L GB	881	47
FG 315S	881	47
FG 315S C	881	47
FG 315S CB	881	47
FG 315S GB	881	47
FG 316	806	38
FG 316 C	806	38
FG 316 GB	806	38
FG 316L	837L	43
FG 316L C	837L	43
FG 316N	806	38
FG 316N C	806	38
FG 316N GB	806	38
FG 316S	806	38
FG 316S C	806	38
FG 316S GB	806	38
FG 317L	837L	43
FG 317L C	837L	43
FG 317L CB	837L	43
FG 317L GB	837L	43
FG 3200	801	36
FG 3200S	801	36
FG 3201	801	36
FG 3205	860	49
FG 3205L	861	49
FG 3206	845	52
FG 321	881	47
FG 321 C	881	47
FG 3210	835	42
FG 3211S	835	42
FG 3212S	835	42
FG 3214	835	42
FG 3218	830	40
FG 3219	830	40
FG 322	881	47
FG 322 C	881	47
FG 3223	830L	41
FG 3224	830L	41
FG 3225	830L	41
FG 3233	850	59
FG 3235	856	58
FG 3236	850	59
FG 3237	850	59
FG 324	881	47
FG 324 C	881	47
FG 3240	850L	59
FG 3243	899	71
FG 325	881	47
FG 325 C	881	47
FG 325 CB	881	47
FG 325 GB	881	47
FG 3250	379	70
FG 3255	368	68
FG 3256	379	69
FG 3257	379	69
FG 3258	379	69
FG 3259	379	69
FG 326	837KR	45
FG 326 C	837KR	45
FG 327	837KR	45
FG 327 C	837KR	45
FG 3274	390	70
FG 3274N	390	70
FG 3305	880	46
FG 3305L	882	47
FG 3308	878	65
FG 3310	879	65
FG 3311	862	50
FG 3313	845	52
FG 3315L	881	47
FG 3315S	881	47
FG 3323	830L	41
FG 334	880	46
FG 334 C	880	46
FG 335	392	74
FG 336	880	46
FG 336 C	880	46
FG 3388	878	65
FG 340	822	40
FG 3400	801	36
FG 3400N	801	36
FG 3400S	801	36
FG 3401	801	36
FG 3404	838	46
FG 3405L	863	51
FG 3408	878	65
FG 3409R	845KR	54
FG 341	822	40
FG 3410	879	65
FG 3413	845	52
FG 3413R	845KR	54
FG 3414	836KR	44
FG 3414B	836KR	44
FG 342	822	40
FG 3422	847KR	54
FG 3425	846KR	54
FG 3427	847KR	55
FG 343	822	40
FG 343 C	822	40
FG 3510	836KR	44
FG 3513	846KR	54
FG 3513N	847KR	55
FG 3514	836KR	44
FG 3517	847KR	55
FG 3525	846KR	54
FG 3526	847KR	55
FG 360	858	60
FG 360 C	858	60
FG 361	858	60
FG 361 C	858	60
FG 3614	837KR	45
FG 3614B	837KR	45
FG 363	862	50
FG 364	862	50
FG 364 C	862	50
FG 365	862	50
FG 365 C	862	50
FG 366	877	64
FG 366 C	877	64
FG 366 CB	877	64
FG 366 GB	877	64
FG 367	862	50
FG 367 C	862	50
FG 370	369	69
FG 370 C	369	69
FG 3710B	836KR	44
FG 3712B	837KR	45
FG 3714B	836KR	44
FG 378	863	51
FG 378 C	863	51
FG 388	878	65
FG 388 C	878	65
FG 388 CB	878	65
FG 388 GB	878	65
FG 397	836KR	44
FG 398	836KR	44
FG 399	836KR	44
FG 399 C	836KR	44
FG 400	801	36
FG 400 C	801	36
FG 400 CB	801	36
FG 400 GB	801	36
FG 400A	801	36
FG 400A C	801	36
FG 400B	801	36
FG 400B C	801	36
FG 400N	801	36
FG 400N C	801	36
FG 400N CB	801	36
FG 400N GB	801	36
FG 400S	801	36
FG 400S C	801	36
FG 400S CB	801	36
FG 400S GB	801	36
FG 401	801	36
FG 401 C	801	36
FG 401 CB	801	36
FG 401 GB	801	36
FG 4011A	909	72
FG 402	805	38
FG 402 C	805	38
FG 402 CB	805	38
FG 402 GB	805	38
FG 4035	833	74
FG 4036	837	43
FG 4037	879	65
FG 4038	882	47
FG 404	838	46
FG 404 C	838	46
FG 404 CB	838	46
FG 404 GB	838	46
FG 4040B	879	65
FG 404L	863	51
FG 405L	863	51
FG 405L C	863	51
FG 405L GB	863	51
FG 406	877	64
FG 406 C	877	64
FG 406 GB	877	64
FG 4062	877K	66
FG 407R	845KR	54
FG 407R C	845KR	54
FG 407R GB	845KR	54
FG 408	878	65
FG 408 C	878	65
FG 408 CB	878	65
FG 408 GB	878	65
FG 409R	845KR	54
FG 409R C	845KR	54
FG 409R GB	845KR	54
FG 40D1	956	62
FG 40D14	858	60
FG 40D16	855	57
FG 40D17	855	57
FG 40D18	856	58
FG 40D2	858	60
FG 40D21	888	51
FG 40D25	856	58
FG 40D26	856	58
FG 40D3	859	61
FG 40D34	859	61
FG 40D4	859	61
FG 40D5	848	53
FG 40D6	850	59
FG 40D7	855	57
FG 40D8	855	57
FG 40D9	955	62
FG 410	879	65
FG 410 C	879	65
FG 410 CB	879	65
FG 410 GB	879	65
FG 4101	898	67
FG 4102L	898	67
FG 4103	898	67
FG 410L	879L	65
FG 410L C	879L	65
FG 410L CB	879L	65
FG 410L GB	879L	65
FG 411	838	46
FG 4113	846	52
FG 4113NR	847KR	55
FG 4113S	847	53
FG 4114	836	43
FG 4117	847	53
FG 4117A	852	60
FG 4117N	847	53
FG 4117S	852	60
FG 411A	838	46

FG

Intensiv Code	Form	Seite
FG 411A C	838	46
FG 411R	845KR	54
FG 411R C	845KR	54
FG 411R GB	845KR	54
FG 412	838	46
FG 412 C	838	46
FG 412 GB	838	46
FG 4123	886Z	63
FG 4124L	886	48
FG 412A	838	46
FG 413	845	52
FG 413 C	845	52
FG 413 CB	845	52
FG 413 GB	845	52
FG 4132	833	74
FG 4135	833	74
FG 413R	845KR	54
FG 413R C	845KR	54
FG 413R GB	845KR	54
FG 414	836KR	44
FG 414 C	836KR	44
FG 416	805	38
FG 416 C	805	38
FG 416 CB	805	38
FG 416 GB	805	38
FG 4161	877K	66
FG 4161N	877K	66
FG 4162	877K	66
FG 4163	877K	66
FG 417R	846KR	54
FG 417R C	846KR	54
FG 4181	878K	67
FG 4181N	878K	67
FG 4182	878K	67
FG 4184	878K	67
FG 4185	878K	67
FG 4192	879K	67
FG 4193	879K	59
FG 4194	879K	67
FG 4195	879K	67
FG 4198	811	71
FG 4199	801	36
FG 420	836KR	44
FG 420 C	836KR	44
FG 4200	801	36
FG 4200S	801	36
FG 4201	801	36
FG 4201NL	801L	37
FG 4201S	801	36
FG 4204	835	42
FG 4205	860	49
FG 4205L	861	49
FG 4206	845	52
FG 421	836KR	44
FG 4210	835	42
FG 4211S	835	42
FG 4212	835	42
FG 4212S	835	42
FG 4213	846	52
FG 4214	835	42
FG 4218	830	40
FG 4219	830	40
FG 4223R	830L	41
FG 4224	830RL	41
FG 4225	830RL	41
FG 4228	845	52
FG 422R	847KR	55
FG 422R C	847KR	55
FG 422R CB	847KR	55
FG 4233	850	59
FG 4235	856	58
FG 4235A	856	58

Intensiv Code	Form	Seite
FG 4235S	856	58
FG 4236	850	59
FG 4237	850	59
FG 4238	850	59
FG 4238L	856L	58
FG 423R	848KR	55
FG 423R C	848KR	55
FG 423R CB	848KR	55
FG 423R GB	848KR	55
FG 4240	850L	59
FG 4241	811L	71
FG 4243	899	71
FG 4245	899	71
FG 4249	850L	59
FG 4250	379	70
FG 4250B	379	69
FG 4253	368	68
FG 4254	368	68
FG 4255	368	68
FG 4255A	368	68
FG 4256	379	69
FG 4257	379	69
FG 4258	379	69
FG 4258A	379	69
FG 4259	379	69
FG 425 CB	846KR	54
FG 426	889	75
FG 4274	390	70
FG 4274N	390	70
FG 428	889	75
FG 428 C	889	75
FG 4300	802	37
FG 4300S	802	37
FG 4304	835	42
FG 4305	880	46
FG 4305L	882	47
FG 4305LP	837KR	45
FG 4305S	880	46
FG 4306	877	64
FG 4307	881	47
FG 4307L	882	47
FG 4307N	882	47
FG 4308	878	65
FG 4308S	878	65
FG 4310	879	65
FG 4310B	879	65
FG 4310S	874	75
FG 4311	862	50
FG 4311S	862	50
FG 4312N	863	51
FG 4313	845	52
FG 4314	837	43
FG 4314L	837L	43
FG 4314S	837	43
FG 4315	881	47
FG 4315L	881	47
FG 4315S	881	47
FG 4322	881	47
FG 4323	830L	41
FG 4325	881	47
FG 4325L	837KR	45
FG 4335	392	74
FG 4365	862	50
FG 4370	369	69
FG 4388	878	65
FG 4400	801	36
FG 4400N	801	36
FG 4400S	801	36
FG 4401	801	36
FG 4405L	863	51
FG 4406	877	64
FG 4406B	877	64

Intensiv Code	Form	Seite
FG 4407R	845KR	54
FG 4408	878	65
FG 4409R	845KR	54
FG 4410	879	65
FG 4410L	879L	65
FG 4413R	845KR	54
FG 4414	836KR	44
FG 4414B	836KR	44
FG 4417R	846KR	54
FG 4422R	847KR	55
FG 4426	889	75
FG 4427	847KR	55
FG 4505	863	51
FG 4505L	863	51
FG 451 Rapido	848	75
FG 4517	847KR	55
FG 4520	847	53
FG 4526	847KR	55
FG 4610	909	72
FG 4612	835	42
FG 4614	837KR	45
FG 4614B	837KR	45
FG 466	877	64
FG 466 C	877	64
FG 466 CB	877	64
FG 467	877	64
FG 467 C	877	64
FG 468	878	65
FG 469	878	65
FG 4699	801L	37
FG 470	878	65
FG 470 C	878	65
FG 471	879	65
FG 471 C	879	65
FG 472	879	65
FG 472 C	879	65
FG 473L	879L	65
FG 473L C	879L	65
FG 474L	879L	65
FG 474L C	879L	65
FG 480	839	74
FG 480 C	839	74
FG 481	849	57
FG 482	849	57
FG 482 C	849	57
FG 483	849	57
FG 483 C	849	57
FG 484	849	57
FG 484 C	849	57
FG 485	849	57
FG 485 C	849	57
FG 486	849	57
FG 5011A	909	72
FG 505	863	51
FG 505 C	863	51
FG 505 GB	863	51
FG 505L	863	51
FG 505L C	863	51
FG 505L GB	863	51
FG 5062	877K	66
FG 50D14	858	60
FG 50D16	855	57
FG 50D18	856	58
FG 50D2	858	60
FG 50D3	859	61
FG 50D34	859	61
FG 50D4	859	61
FG 50D5	848	53
FG 50D6	850	59
FG 50D7	855	57
FG 50D8	855	57

Intensiv Code	Form	Seite
FG 50D9	955	62
FG 5102L	898	67
FG 5113A	852	60
FG 5116N	847	53
FG 5117	847	53
FG 5117S	852	60
FG 513	846KR	54
FG 513 C	846KR	54
FG 517	847KR	55
FG 517 C	847KR	55
FG 5181	878K	67
FG 5182	878K	67
FG 5195	879K	67
FG 520	847	53
FG 5201	801	36
FG 5201S	801	36
FG 5205	860	49
FG 5205L	861	49
FG 5206	845	52
FG 5214	835	42
FG 5218	830	40
FG 5219	830	40
FG 5223	830L	41
FG 5225	830RL	41
FG 5234	850	59
FG 5235	856	58
FG 5236	850	59
FG 5237	850	59
FG 5238	850	59
FG 5243	899	71
FG 5245	899	71
FG 5250	379	70
FG 5253	368	68
FG 5254	368	68
FG 5255	368	68
FG 5255A	368	68
FG 5256	379	69
FG 5257	379	69
FG 5257S	379	69
FG 5258	379	69
FG 5259	379	69
FG 526	847KR	55
FG 526 C	847KR	55
FG 526 GB	847KR	55
FG 5274	390	70
FG 5274N	390	70
FG 5305	880	46
FG 5305L	882	47
FG 5308	878	65
FG 5310	879	65
FG 5310B	879	65
FG 5310S	874	75
FG 5311	862	50
FG 5312N	863	51
FG 5314	837	43
FG 5314S	837	43
FG 5315	881	47
FG 5315L	881	47
FG 5315S	881	47
FG 5325L	837KR	45
FG 5335	392	74
FG 5400	801	36
FG 5400S	801	36
FG 5401	801	36
FG 5405L	863	51
FG 5406	877	64
FG 5407R	845KR	54
FG 5408	878	65
FG 5410	879	65
FG 5410L	879L	65
FG 5414	836KR	44
FG 5417R	846KR	54

Intensiv Code	Form	Seite
FG 5422R	847KR	55
FG 5423R	848KR	55
FG 5505	863	51
FG 5505L	863	51
FG 5510	836KR	44
FG 5514	836KR	44
FG 5526	847KR	55
FG 5712B	837KR	45
FG 609	837KR	45
FG 609 C	837KR	45
FG 610N	909	72
FG 610N C	909	72
FG 611 C	837KR	45
FG 612	835	42
FG 6S	848	53
FG 6S C	848	53
FG 707 C	835	42
FG 712 C	837KR	45
FG 8030	859	61
FG 8040	879	65
FG 8040S	879	65
FG 80D3	859	61
FG 80D4	859	61
FG 80D6	850	59
FG 80D7	855	57
FG 80D9	955	62
FG 8113NR	847KR	55
FG 8113R	846KR	54
FG 8113S	847	53
FG 8117	847	53
FG 8195	879K	67
FG 8200	801	36
FG 8200S	801	36
FG 8201	801	36
FG 8201NL	801L	37
FG 8204	835	42
FG 8206	845	52
FG 8211	835	42
FG 8212S	835	42
FG 8214	835	42
FG 8218	830	40
FG 8223	830L	41
FG 8224	830L	41
FG 8225	830L	41
FG 8234	850	59
FG 8235	856	58
FG 8236	850	59
FG 8237	850	59
FG 8238	850	59
FG 8250	379	70
FG 8255	368	68
FG 8255A	368	68
FG 8257	379	69
FG 8258	379	69
FG 8259	379	69
FG 8305L	882	47
FG 8305LP	837KR	45
FG 8308	878	65
FG 8310	879	65
FG 8315L	881	47
FG 8315S	881	47
FG 8325L	837KR	45
FG 8388	878	65
FG 8400	801	36
FG 8400N	801	36
FG 8400S	801	36
FG 8404	838	46
FG 8406A	877	64
FG 8410	879	65
FG 8410L	879L	65
FG 8411R	845KR	54
FG 8414	836KR	44

Intensiv Code	Form	Seite
FG 8414B	836KR	44
FG 8417R	846KR	54
FG 8422R	847KR	55
FG 8423R	848KR	55
FG 8425	846KR	54
FG 8427	847KR	55
FG 8505L	863	51
FG 8510	836KR	44
FG 8513	846KR	54
FG 8514	836KR	44
FG 8517	847KR	55
FG 8525	846KR	54
FG 8526	847KR	55
FG 8614	837KR	45
FG 8710	836KR	44
FG 8712	837KR	45
FG 8714	836KR	44
FG 9040	879	65
FG 90D1	956	62
FG 90D14	858	60
FG 90D2	858	60
FG 90D3	859	61
FG 90D4	859	61
FG 90D6	850	59
FG 90D9	955	62
FG 9195	879K	67
FG 92	825	73
FG 9205	860	49
FG 9205L	861	49
FG 9206	845	52
FG 9214	835	42
FG 9223	830L	41
FG 9235	856	58
FG 9236	850	59
FG 9238	850	59
FG 9243	899	71
FG 9245	899	71
FG 9250	379	70
FG 9255	368	68
FG 9259	379	69
FG 9274	390	70
FG 9274N	390	70
FG 9305L	882	47
FG 9308	878	65
FG 9315L	881	47
FG 9323	830L	41
FG 9325L	837KR	45
FG 9327	837KR	45
FG 9400	801	36
FG 9401	801	36
FG 9405L	863	51
FG 95	888	51
FG 95 C	888	51
FG 95 GB	888	51
FG 9505L	863	51
FG 98	836	43
FG 99	836	43
FG D1	956	62
FG D1 C	956	62
FG D1 GB	956	62
FG D11	858	60
FG D11 C	858	60
FG D11 GB	858	60
FG D11A	858	60
FG D11A C	858	60
FG D12	848	53
FG D13	848	53
FG D13 C	848	53
FG D13L	848L	53
FG D13L C	848L	53
FG D14	858	60
FG D14 C	858	60

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

FGL RA

Intensiv Code	Form	Seite
FG D14 GB	858	60
FG D15	848	53
FG D15 C	848	53
FG D15L	848L	53
FG D15L C	848L	53
FG D16	855	57
FG D16 C	855	57
FG D16 CB	855	57
FG D16 GB	855	57
FG D17	855	57
FG D17 C	855	57
FG D17 CB	855	57
FG D18	856	58
FG D18 C	856	58
FG D18 CB	856	58
FG D18 GB	856	58
FG D19	848	53
FG D19 C	848	53
FG D19L	848L	53
FG D19L C	848L	53
FG D2	858	60
FG D2 C	858	60
FG D2 GB	858	60
FG D20	888	51
FG D20 C	888	51
FG D20 CB	888	51
FG D20 GB	888	51
FG D21	888	51
FG D21 C	888	51
FG D21 CB	888	51
FG D21 GB	888	51
FG D22	848	53
FG D22 C	848	53
FG D22 CB	848	53
FG D22 GB	848	53
FG D22L	848L	53
FG D22L C	848L	53
FG D23	856	58
FG D24	856	58
FG D25	856	58
FG D25 C	856	58
FG D25 CB	856	58
FG D26	856	58
FG D26 C	856	58
FG D3	859	61
FG D3 C	859	61
FG D3 GB	859	61
FG D33	859L	61
FG D33 C	859L	61
FG D34	859	61
FG D34 C	859	61
FG D34 GB	859	61
FG D34A	859	61
FG D34A C	859	61
FG D34A GB	859	61
FG D35	859L	61
FG D35 C	859L	61
FG D36	859L	61
FG D36 C	859L	61
FG D37	859L	61
FG D37 C	859L	61
FG D38	859	61
FG D38 C	859	61
FG D39	859	61
FG D39 C	859	61
FG D4	859	61
FG D4 C	859	61
FG D4 GB	859	61
FG D40	860	49
FG D4A	859	61
FG D4A C	859	61
FG D5	848	53

Intensiv Code	Form	Seite
FG D5 C	848	53
FG D5 CB	848	53
FG D5 GB	848	53
FG D5L	848L	53
FG D5L C	848L	53
FG D6	850	59
FG D6 C	850	59
FG D6 CB	850	59
FG D6 GB	850	59
FG D7	855	57
FG D7 C	855	57
FG D7 CB	855	57
FG D7 GB	855	57
FG D8	855	57
FG D8 C	855	57
FG D8 CB	855	57
FG D8 GB	855	57
FG D9	955	62
FG D9 C	955	62
FG D9 GB	955	62
FG S12 Pilot	834	76
FG S4 Pilot	834	76
FG S8 Pilot	834	76

Intensiv Code	Form	Seite
FGL 200	801	36
FGL 200 C	801	36
FGL 201	801	36
FGL 201 C	801	36
FGL 201N	801	36
FGL 201N C	801	36
FGL 201S	801	36
FGL 201S C	801	36
FGL 206	845	52
FGL 206 C	845	52
FGL 255	368	68
FGL 255 C	368	68
FGL 258	379	69
FGL 258 C	379	69
FGL 400	801	36
FGL 400N	801	36
FGL 400N C	801	36
FGL 400S	801	36
FGL 400S C	801	36
FGL 4258	379	69
FGL 5255	368	68
FGL 5258	379	69

Intensiv Code	Form	Seite
RA 113	846	52
RA 113 C	846	52
RA 113 GB	846	52
RA 113A	852	60
RA 113A GB	852	60
RA 114	836	43
RA 114 GB	836	43
RA 117	847	53
RA 117 C	847	53
RA 117 GB	847	53
RA 117S	852	60
RA 117S GB	852	60
RA 11A	909	72
RA 11A GB	909	72
RA 130	815	72
RA 18L	857	56
RA 19	851	56
RA 199	801	36
RA 19L	857	56
RA 200	801	36
RA 200 C	801	36
RA 200 GB	801	36
RA 200S	801	36
RA 200S GB	801	36
RA 201	801	36
RA 201 C	801	36
RA 201 GB	801	36
RA 201S	801	36
RA 201S C	801	36
RA 201S GB	801	36
RA 202	805	38
RA 202 C	805	38
RA 202 CB	805	38
RA 202 GB	805	38
RA 204	835	42
RA 204 C	835	42
RA 204 GB	835	42
RA 205	860	49
RA 205 GB	860	49
RA 205L	861	49
RA 205L GB	861	49
RA 206	845	52
RA 206 GB	845	52
RA 208	845	52
RA 210	835	42
RA 210 GB	835	42
RA 212	835	42
RA 212S	835	42
RA 214	835	42
RA 214 C	835	42
RA 216	805	38
RA 216 GB	805	38
RA 216N	805	38
RA 219	830R	40
RA 219 C	830R	40
RA 220	830R	40
RA 220 C	830R	40
RA 220 GB	830R	40
RA 223	830RL	41
RA 223 GB	830RL	41
RA 236	850	59
RA 236 C	850	59
RA 236 GB	850	59
RA 250	379	70
RA 254	368	68
RA 254 C	368	68
RA 254 GB	368	68
RA 255	368	68
RA 255 C	368	68
RA 255 GB	368	68
RA 255A	368	68
RA 255A GB	368	68

Intensiv Code	Form	Seite
RA 274	390	70
RA 274 GB	390	70
RA 30	859	61
RA 300	802	37
RA 301	802	37
RA 301S	802	37
RA 305L	882	47
RA 305L GB	882	47
RA 308	878	65
RA 308 GB	878	65
RA 30D8	855	57
RA 31	837	43
RA 310	879	65
RA 310 C	879	65
RA 310 GB	879	65
RA 311	862	50
RA 311 GB	862	50
RA 3113R	846KR	54
RA 3117	847	53
RA 314	837	43
RA 314 C	837	43
RA 314 GB	837	43
RA 314S	837	43
RA 314S GB	837	43
RA 315S	881	47
RA 315S C	881	47
RA 315S GB	881	47
RA 32	879	65
RA 3201	801	36
RA 3205	860	49
RA 3219	830	40
RA 3236	850	59
RA 3250	379	69
RA 3274	390	70
RA 33	882	47
RA 34	368	68
RA 400	801	36
RA 400 C	801	36
RA 400 GB	801	36
RA 400S	801	36
RA 400S C	801	36
RA 400S GB	801	36
RA 401	801	36
RA 401 C	801	36
RA 401 GB	801	36
RA 4035	833	74
RA 4036	837	43
RA 4037	879	65
RA 4038	882	47
RA 4039	368	68
RA 404	838	46
RA 405L	863	51
RA 405L GB	863	51
RA 4062	877K	66
RA 40D18	856	58
RA 40D2	858	60
RA 40D3	859	61
RA 40D4	859	61
RA 40D6	850	59
RA 40D9	955	62
RA 4117	847	53
RA 4117S	852	60
RA 4201	801	36
RA 4205	860	49
RA 4205L	861	49
RA 4223R	830L	41
RA 4236	850	59
RA 4250	379	69
RA 4255	368	68
RA 4258	379	69
RA 4274	390	70
RA 4308	878	65

Intensiv Code	Form	Seite
RA 4311	862	50
RA 4400	801	36
RA 4401	801	36
RA 4406	877	64
RA 5062	877K	66
RA 50D18	856	58
RA 50D2	858	60
RA 50D3	859	61
RA 50D6	850	59
RA 50D9	955	62
RA 5117	847	53
RA 5117S	852	60
RA 5201	801	36
RA 5205	860	49
RA 5205L	861	49
RA 5223	830L	41
RA 5236	850	59
RA 5250	379	70
RA 5255	368	68
RA 5255A	368	68
RA 5274	390	70
RA 5400	801	36
RA 5400S	801	36
RA 8223	830L	41
RA 8250	379	69
RA 90D14	858	60
RA 9205	860	49
RA 9274	390	70
RA 95	888	51
RA 95 C	888	51
RA 95 GB	888	51
RA A6	368	68
RA D1	956	62
RA D1 GB	956	62
RA D11	858	60
RA D14	858	60
RA D16	855	57
RA D16 C	855	57
RA D16 GB	855	57
RA D18	856	58
RA D18 C	856	58
RA D18 GB	856	58
RA D2	858	60
RA D2 C	858	60
RA D2 GB	858	60
RA D20	888	51
RA D21	888	51
RA D21 GB	888	51
RA D22	848	53
RA D22 C	848	53
RA D22 CB	848	53
RA D22 GB	848	53
RA D3	859	61
RA D3 C	859	61
RA D3 GB	859	61
RA D4	859	61
RA D4 C	859	61
RA D4 GB	859	61
RA D5	848	53
RA D5 GB	848	53
RA D6	850	59
RA D6 C	850	59
RA D6 CB	850	59
RA D6 GB	850	59
RA D7	855	57

Notes

Intensiv SA | CH–6926 Montagnola | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | 2025 © all rights reserved

P001F
Edition 2025.02

Intensiv
Swiss Dental Products

Proud member of
SWISS dental industry.ch
SWISS MEDTECH

Intensiv SA | Via al Molino 107 | 6926 Montagnola, Switzerland | Tel. +41 91 986 50 50 | info@intensiv.ch | www.intensiv.ch